

## 地点別海域定期水質測定結果(平成27年度)

測定項目		測定地点	那珂湊漁港				
		採取月日	4月28日	7月10日	10月15日	1月5日	環境基準
外観等	天候 (当日)		晴れ	曇り	晴れ	晴れ	
	採水時間 (時:分)		12:00	14:45	12:05	13:35	
	気温 (°C)		25.0	26.4	22.0	8.5	
	水温 (°C)		18.0	23.0	20.0	13.5	
	透視度 (度)		>50	>50	>50	>50	
生活環境項目	pH		8.0	8.0	8.2	8.1	7.8~8.3
	DO (mg/L)		10.0	8.3	9.7	10.0	5 mg/L以上
	COD (mg/L)		1.5	3.7	2.3	1.7	3 mg/L以下
	SS (mg/L)		2	2	2	2	
	大腸菌群数 (MPN/100mL)		2	490	330	33	
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	検出されないこと

## 地点別海域定期水質測定結果(平成27年度)

測定項目		測定地点	平磯漁港				環境基準
		採取月日	4月28日	7月10日	10月15日	1月5日	
外観等	天候 (当日)	晴れ	曇り	晴れ	晴れ		
	採水時間 (時:分)	12:20	15:00	12:15	13:50		
	気温 (°C)	25.0	26.5	22.0	8.5		
	水温 (°C)	16.0	23.0	21.0	12.0		
	透視度 (度)	>50	>50	>50	>50		
生活環境項目	pH	8.1	8.1	8.1	8.2	7.8~8.3	
	DO (mg/L)	10	8.9	8.0	11	5 mg/L以上	
	COD (mg/L)	1.9	2.3	1.7	1.4	3 mg/L以下	
	SS (mg/L)	4	3	2	1		
	大腸菌群数 (MPN/100mL)	2	7.8	130	0		
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	検出されないこと	

## 地点別海域定期水質測定結果(平成27年度)

測定項目		測定地点	磯崎漁港				環境基準
		採取月日	4月28日	7月10日	10月15日	1月5日	
外観等	天候 (当日)		晴れ	曇り	晴れ	晴れ	
	採水時間 (時:分)		12:40	15:20	12:25	14:05	
	気温 (°C)		25.0	26.0	22.0	8.0	
	水温 (°C)		17.0	22.5	20.0	12.0	
	透視度 (度)		>50	>50	>50	>50	
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.1	8.2	7.8~8.3
	DO (mg/L)		11	9.3	8.2	11	5 mg/L以上
	COD (mg/L)		1.8	1.8	1.5	1.7	3 mg/L以下
	SS (mg/L)		1	2	3	1	
	大腸菌群数 (MPN/100mL)		0	0	23	2	
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	検出されないこと

## 地点別海域定期水質測定結果(平成27年度)

測定項目		測定地点	茨城港常陸那珂港区南堤防				
		採取月日	4月28日	7月10日	10月15日	1月5日	環境基準
外観等	天候 (当日)		晴れ	曇り	晴れ	晴れ	
	採水時間 (時:分)		13:00	15:40	12:35	14:20	
	気温 (°C)		24.0	26.1	22.0	8.0	
	水温 (°C)		14.5	22.5	20.5	12.5	
	透視度 (度)		>50	>50	>50	>50	
生活環境項目	pH		8.1	8.2	8.1	8.2	7.8~8.3
	DO (mg/L)		12	9.7	8.0	11	5 mg/L以上
	COD (mg/L)		1.7	1.5	1.3	1.6	3 mg/L以下
	SS (mg/L)		1	<1	8	<1	
	大腸菌群数 (MPN/100mL)		4.5	0	79	7.8	
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	検出されないこと