

**地点別海域定期水質測定結果
(令和6年度)**

測定項目		測定地点	那珂湊漁港				
		採取月日	4月26日	7月10日	10月4日	1月10日	環境基準
外観等	天候	(前日)	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	
	天候	(当日)	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	
	採水時間	(時：分)	14:55	16:05	15:00	15:35	
	気温	(℃)	23.0	31.0	32.0	9.0	
	水温	(℃)	19.5	24.5	25.0	12.5	
	透視度	(度)	>50	>50	>50	>50	
生活環境項目	p H		8.1	8.1	8.1	8.0	7.8～8.3
	D O	(mg/L)	10	8.9	9.5	8.8	5 mg/L以上
	C O D	(mg/L)	2.3	3.4	5.3	1.2	3 mg/L以下
	S S	(mg/L)	3	6	1	1	
	大腸菌数	(CFU/100mL)	5	<1	2	<1	
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	検出されないこと

**地点別海域定期水質測定結果
(令和6年度)**

測定項目		測定地点	平磯漁港				
		採取月日	4月26日	7月10日	10月4日	1月10日	環境基準
外観等	天候	(前日)	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	
	天候	(当日)	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	
	採水時間	(時：分)	15:10	16:35	15:15	15:45	
	気温	(℃)	22.0	29.0	31.0	8.0	
	水温	(℃)	19.5	24.5	24.5	9.0	
	透視度	(度)	>50	>50	>50	>50	
生活環境項目	p H		8.2	8.1	8.1	8.1	7.8～8.3
	D O	(mg/L)	11	10	8.3	11	5 mg/L以上
	C O D	(mg/L)	1.8	3.3	2.7	1.4	3 mg/L以下
	S S	(mg/L)	14	5	8	2	
	大腸菌数	(CFU/100mL)	2	<1	<1	<1	
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	検出されないこと

**地点別海域定期水質測定結果
(令和6年度)**

測定項目		測定地点	磯崎漁港				
		採取月日	4月26日	7月10日	10月4日	1月10日	環境基準
外観等	天候	(前日)	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	
	天候	(当日)	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	
	採水時間	(時：分)	15:25	16:55	15:30	16:05	
	気温	(℃)	22.0	28.0	30.0	7.0	
	水温	(℃)	18.5	24.0	25.5	9.0	
	透視度	(度)	>50	>50	>50	>50	
生活環境項目	p H		8.2	8.1	8.1	8.1	7.8～8.3
	D O	(mg/L)	11	9.3	8.1	11	5 mg/L以上
	C O D	(mg/L)	2.2	3.1	4.5	1.4	3 mg/L以下
	S S	(mg/L)	4	6	1	<1	
	大腸菌数	(CFU/100mL)	<1	2	<1	<1	
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	検出されないこと

**地点別海域定期水質測定結果
(令和6年度)**

測定項目 \ 測定地点		測定地点		茨城港常陸那珂港区南堤防				
		採取月日	4月26日	7月10日	10月4日	1月10日	環境基準	
外観等	天候	(前日)	曇り	晴れ	晴れ	晴れ		
	天候	(当日)	晴れ	曇り	晴れ	晴れ		
	採水時間	(時：分)	15:45	17:10	15:45	16:20		
	気温	(℃)	22.0	28.0	29.0	7.0		
	水温	(℃)	18.0	22.0	24.0	10.0		
	透視度	(度)	>50	>50	>50	>50		
生活環境項目	p H		8.1	8.0	8.1	8.1	7.8～8.3	
	D O	(mg/L)	10	9.1	7.8	10	5 mg/L以上	
	C O D	(mg/L)	2.8	3.1	4.4	1.3	3 mg/L以下	
	S S	(mg/L)	6	5	12	<1		
	大腸菌数	(CFU/100mL)	3	8	9	5		
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	検出されないこと	