

指名競争入札にかかる工事費等内訳書作成の注意事項

★ 記載事項

- ・工事名，工事場所，入札者の所在地，商号，代表者職氏名を記載し代表者印を押印してください。ただし，電子入札による場合のみ入札者の所在地，代表者職氏名，代表者印を省略可とします。

★ 内訳項目

- ・土木積算による工事は，最低限として設計図書の本工事費内訳書に表示された工事区分及び工種（レベル2）まで，建築積算による工事（管工事，電気工事を含む）は，大項目から1段階下（直接工事費の科目別内訳まで）を記載願います。
- ・見積仕様書等上記によらない案件についても，建築積算と同様に大項目から1段階下までを記載してください。
- ・枠外等に，工事価格に含まれる材料費，労務費，法定福利費（現場作業員に係る社会保険料の事業主負担分），建退共掛金，安全衛生経費（労働安全衛生法令等に基づく労働災害防止対策に必要な経費）を記載してください。

★ 様式

- ・内訳書の様式は自由とします。金抜設計書をプリントアウトし，必要項目に手書きで記載しても可とします。（その際は，商号等をゴム印等で押印し，代表者印を押印してください。）

★ 内訳書取扱

- ・内訳書は，返却しません。また，引換え，変更又は取り消しは認めません。
- ・内訳書未提出，未記載，工事名が確認できないものについては，無効とします。
- ・入札金額と内訳書記載の金額が不一致のものも無効とします。

★ その他

- ・記載例を添付いたしましたので，参考としてください。
- ・土木積算による工事にあつては，テキストデータ付PDFファイル，内訳書エクセルファイル及びCSVファイルを従前のPDFファイルに追加して提供することといたしましたので，ご活用ください。（内訳書作成を添付のエクセルファイルで義務付けるものではありません。）
- ・建築積算による工事にあつては，内訳書エクセルファイルを従前のPDFファイルに追加して提供することといたしましたので，ご活用ください。（内訳書作成を添付のエクセルファイルで義務付けるものではありません。）
- ・その他については，ひたちなか市工事費等内訳書取扱基準によります。

工事費内訳書（土木積算記載例）

工事場所 ひたちなか市〇〇地内
工事名称 〇〇工事（R7市単〇〇第1号）

ひたちなか市東石川2-10-1
〇〇〇株式会社
代表取締役 〇〇 〇〇 印

工種等	数量	単位	金額
管路			A
管きょ工(開削)	1	式	a
取付管およびます工	1	式	b
付帯工	1	式	c
直接工事費計			a+b+c=A
共通仮設費	1	式	B
現場管理費	1	式	C
一般管理費等	1	式	D
工事価格			A+B+C+D

(直接工事費のうち、材料費 〇〇〇円)
(直接工事費のうち、労務費 〇〇〇円)
(現場管理費のうち、現場労働者の法定福利費の事業主負担額 〇〇〇円)
(現場管理費のうち、建設業退職金共済契約に係る掛金 〇〇〇円)
(工事原価のうち、安全衛生経費 〇〇〇円) ※必ず記載すること

記載する項目レベル及び記載方法の参考とするものであり、様式を指定するものではありません。

設計書本工事費内訳書（土木積算内訳書作成参考用）

工事区分	工種	種別	細別	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
A									
管路								A	
a 管きょ工(開削)								a	
管路土工									
管路掘削									
			掘削		6.000	m3			
管路埋戻									
			埋戻し		2.000	m3			
			埋戻し(埋戻し用砂)		2.000	m3			
発生土処理									
			ストックヤード利用料金		2.000	m3			
			土砂等運搬		2.000	m3			
b 取付管およびます工								b	
ます設置工									
ます									
			ます設置工(塩化ビニル製)(市場単価)		1.000	箇所			
取付管布設工									
取付管									
			取付管布設および支管取付工(市場単価)		1.000	箇所			
管路土留工									
建て込み簡易土留									
			建て込み工(簡易土留)		2.000	m			
			引抜き工(簡易土留)		2.000	m			
			建て込み簡易土留賃料		1.000	式			
			修理費及び損耗費		1.000	式			
c 付帯工								c	
舗装撤去工									
舗装版切断									
			舗装版切断		12.000	m			
舗装版破碎									
			舗装版破碎積込(小規模土工)		6.000	m2			
殻運搬処理									
			アスファルト殻運搬処分		1.000	m3			
舗装復旧工									
下層路盤									
			下層路盤(歩道部)		2.000	m2			
上層路盤									
			上層路盤(歩道部)		2.000	m2			
表層									
			表層(仮復旧)		2.000	m2			
			表層(本復旧)		4.000	m2			
区画線工									
溶融式区画線									
			区画線設置		2.000	m			
A								A	
直接工事費計									
共通仮設									
共通仮設費									
安全費									
交通誘導員									
			交通誘導警備員B		4.000	人			
運搬費									
仮設材運搬費									
			建て込み簡易土留運搬費		1.000	式			
共通仮設費(率計上)									
B								B	
共通仮設費計									
純工事費									
C								C	
現場管理費									
工事原価									
D								D	
一般管理費等									
工事費計									
A+B+C+D								A+B+C+D	
工事価格									
A+B+C+D								A+B+C+D	
消費税相当額									
請負工事費									

工事費内訳書（建築積算記載例）

工事場所 ○○地内
 工事名称 ○○工事

ひたちなか市東石川2-10-1
 ○○○株式会社
 代表取締役 ○○ ○○ 印

工種等	数量	単位	金額
直接工事費			
1 建築工事			
直接仮設	1	式	a
土工	1	式	b
金属	1	式	c
内装	1	式	d
発生材処分費	1	式	e
2 機械設備工事			
衛生器具設備	1	式	f
A直接工事費計			a+b+c+d+e+f=A
B 共通費			
共通仮設費	1	式	g
現場管理費	1	式	h
一般管理費等	1	式	i
B 共通費計			g+h+i=B
工事価格			A+B

(直接工事費のうち、材料費 ○○○円)
 (直接工事費のうち、労務費 ○○○円)
 (工事原価のうち、現場労働者の法定福利費の事業主負担額 ○○○円)
 (現場管理費のうち、建設業退職金共済契約に係る掛金 ○○○円)
 (工事原価のうち、安全衛生経費 ○○○円) ※必ず記載すること

記載する項目レベル及び記載方法の参考とするものであり、様式を指定するものではありません。

工事費内訳書（見積仕様書記載例）

工事場所 ○○○地内
工事名称 ○○○空調機設置工事

ひたちなか市東石川2-10-1
○○○株式会社
代表取締役 ○○ ○○ 印

工種等	数量	単位	金額
A 直接工事費			
1 新設機器	1	式	a
2 既設機器撤去及び新設機器設置	1	式	b
3 産業廃棄物処分	1	式	c
B 諸経費	1	式	d
工事価格			a+b+c+d

(直接工事費のうち、材料費 ○○○円)
(直接工事費のうち、労務費 ○○○円)
(諸経費のうち、現場労働者の法定福利費の事業主負担額 ○○○円)
(諸経費のうち、建設業退職金共済契約に係る掛金 ○○○円)
(諸経費のうち、安全衛生経費 ○○○円) ※必ず記載すること

記載する項目レベル及び記載方法の参考とするものであり、様式を指定するものではありません。

(見積仕様書内訳書作成参考用)

仕様書

- 1 工事名 ○○○空調機設置工事
- 2 工事場所 ○○○地内
- 3 工事期間 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで (90日間)
- 4 工事内容 別紙内訳書及び図面のとおり
- 5 その他 ・ その他, 図面内の特記事項によること。

内 訳 書

番号	名 称	摘 要	数量	単位	備考
A	直接工事費 大項目				
1	新設機器 大項目より1段階下	※以下記載の型式は全て参考であり同等品以上とする。			
	パッケージエアコン	天井吊型シングル			
	天吊型室内機		2.0	台	
	室外機		2.0	台	
	リモコン		2.0	個	
	防護ネット		2.0	個	
2	既設機器撤去及び新設機器設置 大項目より1段階下				
	既存空調機冷媒ガス回収	破壊処理共	1.0	式	
	既存空調機撤去	室内機(天吊型)2台, 室外機2台, リモコン共	1.0	式	
		冷媒管, ドレン管, 既存連絡配線 支持金物, スライブロック共			
	機器搬入据付	冷媒管取付, ドレン管, 各連絡配線接続作 業共, 揚重機共	1.0	式	
	新設用部材	冷媒管, ドレン管, 各連絡配線 スライブロック, 防振ゴム, 転倒防止金物	1.0	式	
	電源修繕	電源用配線, 配管, 支持金物 材工共	1.0	式	
	天井点検口	アルミ製, 450×450 材工共	1.0	箇所	
	内部養生清掃後片付け		1.0	式	
	保温工事	樹脂製化粧カバー, SUSラッキング 配管支持金物共	1.0	式	
	試運転調整		1.0	式	
	消耗品・雑材料		1.0	式	
3	産業廃棄物処分 大項目より1段階下	収集運搬共 有価物処分を含む	1.0	式	