

名 称	口径・寸法	決定単価
〔配水管材料〕		
①PEP		
水道配水用ポリエチレン管 (プレーンエンド)	Φ50	3,890
	Φ75	7,950
	Φ100	12,400
	Φ150	20,800
水道配水用ポリエチレン管 (EF受口付)	Φ50	5,900
	Φ75	11,300
	Φ100	18,100
	Φ150	31,400
片受EFチーズ	Φ150×75	58,100
	Φ150×100	59,100
	Φ150×150	60,600
片受フランジ付きEFチーズ	Φ150×75	68,200
	Φ150×100	68,300
片受EF90° ベンド	Φ50	7,420
	Φ75	10,000
	Φ100	17,100
	Φ150	37,100
片受EF45° ベンド	Φ50	7,150
	Φ75	9,180
	Φ100	14,200
	Φ150	32,000
片受EF 22 1/2° ベンド	Φ50	6,650
	Φ75	8,580
	Φ100	13,200
	Φ150	26,400
片受EF 11 1/4° ベンド	Φ50	6,290
	Φ75	8,260
	Φ100	13,000
	Φ150	25,100
片受EF Sベンド	Φ50 H=300	12,100
	Φ75 H=300	14,000
	Φ100 H=300	20,800
	Φ150 H=300	42,700
片受EF Sベンド	Φ50 H=450	12,600
	Φ75 H=450	14,400
	Φ100 H=450	23,300
	Φ150 H=450	44,300
片受EF Sベンド	Φ50 H=600	12,800
	Φ75 H=600	15,600
	Φ100 H=600	25,400
	Φ150 H=600	48,500
片受EFフランジ短管	Φ50	8,220
	Φ75	13,300
	Φ100	17,800
	Φ150	30,500
EF片受レデューサ	Φ75×50	8,640
	Φ100×50	13,200
	Φ100×75	13,200
	Φ150×100	25,700
EFソケット	Φ50	1,850
	Φ75	3,120
	Φ100	5,200
	Φ150	9,690

名 称	口径・寸法	決定単価
両受EFチーズ	Φ 50 × 50	10,200
	Φ 75 × 50	13,300
	Φ 75 × 75	13,300
	Φ 100 × 50	21,400
	Φ 100 × 75	21,400
	Φ 100 × 100	21,900
	Φ 150 × 75	68,100
	Φ 150 × 100	69,100
両受フランジ付きEFチーズ	Φ 75 × 75	20,100
	Φ 100 × 75	34,400
	Φ 100 × 100	34,800
	Φ 150 × 75	78,300
	Φ 150 × 100	78,000
両受EF90° ベンド	Φ 50	9,370
	Φ 75	13,300
	Φ 100	22,600
	Φ 150	47,100
両受EF45° ベンド	Φ 50	9,110
	Φ 75	12,400
	Φ 100	19,600
	Φ 150	42,000
両受EF 22 1/2° ベンド	Φ 50	8,610
	Φ 75	11,800
	Φ 100	18,700
	Φ 150	36,400
両受EF 11 1/4° ベンド	Φ 50	8,250
	Φ 75	11,500
	Φ 100	18,500
	Φ 150	35,100
両受EF Sベンド	Φ 50 H=300	14,100
	Φ 75 H=300	17,200
	Φ 100 H=300	26,300
	Φ 150 H=300	52,700
両受EF Sベンド	Φ 50 H=450	14,600
	Φ 75 H=450	17,700
	Φ 100 H=450	28,800
	Φ 150 H=450	54,300
両受EF Sベンド	Φ 50 H=600	14,700
	Φ 75 H=600	18,800
	Φ 100 H=600	30,800
	Φ 150 H=600	58,500
両受EFキャップ	Φ 50	4,650
	Φ 75	7,950

名 称	口径・寸法	決定単価
	Φ100	11,900
	Φ150	20,800
水道配水用ポリエチレン管	Φ50	83,300
ソフトシール仕切弁	Φ75	89,500
両挿口(両ポリ挿)	Φ100	111,000
	Φ150	186,000
水道配水用ポリエチレン管	Φ50	25,100
PP管栓帽	Φ75	30,600
	Φ100	43,300
	Φ150	69,000
水道配水用ポリエチレン管	Φ50	40,400
PPジョイント	Φ75	48,100
	Φ100	71,600
	Φ150	108,000
水道配水用ポリエチレン管	Φ75×50	56,200
PPジョイント片落	Φ100×75	73,400
	Φ150×100	115,000
水道配水用ポリエチレン管	Φ50	49,800
PCジョイント	Φ75	46,900
	Φ100	65,700
	Φ150	98,700
水道配水用ポリエチレン管	Φ75×50	40,700
PCジョイント片落	Φ100×50	59,800
	Φ100×75	62,700
	Φ150×50	86,300
	Φ150×75	89,000
	Φ150×100	96,900
水道配水用ポリエチレン管	Φ50	32,600
PVジョイント	Φ75	38,700
	Φ100	54,900
	Φ150	89,200
水道配水用ポリエチレン管	Φ50×40	34,200
PVジョイント片落	Φ50×75	41,600
	Φ75×50	37,200
	Φ75×100	60,200
	Φ100×50	46,300
	Φ100×75	53,500
	Φ100×150	102,000
	Φ150×75	69,100
	Φ150×100	76,300
水道配水用ポリエチレン管	Φ50	31,400
PC短管1号	Φ75	38,900
	Φ100	52,300
	Φ150	85,700
水道配水用ポリエチレン管	Φ75×50	34,600
PC短管1号片落	Φ100×75	44,200
	Φ150×100	73,900
水道配水用ポリエチレン管	Φ50×50	61,400
PPチーズB型	Φ75×75	73,800

名 称	口径・寸法	決定単価
Pメカチーズ3型	Φ100×75	104,000
	Φ100×100	123,000
	Φ150×75	159,000
	Φ150×100	175,000
	Φ150×150	198,000
水道配水用ポリエチレン管	Φ75×50	57,300
	Φ75×75	70,000
	Φ100×50	115,000
PPチーズF型 PメカチーズF型	Φ100×75	103,000
	Φ100×100	122,000
	Φ150×50	136,000
	Φ150×75	157,000
	Φ150×100	165,000
水道配水用ポリエチレン管 PPチーズF型台付	Φ150×150	166,000
	Φ75×75	83,300
	Φ100×75	113,000
耐震型不断水割T字管 ポリエチレン管挿し口	Φ150×75	167,000
	Φ75×50	318,000
耐震形ヤノT字管TⅡ型 コスモ耐震型ロックバルブ	Φ100×50	324,000
	Φ150×50	367,000
	Φ200×50	404,000
	Φ250×50	505,000
	Φ300×50	549,000
	Φ350×50	613,000
	Φ75×75	319,000
	Φ100×75	326,000
	Φ150×75	369,000
	Φ200×75	406,000
	Φ250×75	490,000
Φ300×75	533,000	
Φ350×75	585,000	
Φ100×100	365,000	
Φ150×100	395,000	
Φ200×100	423,000	
Φ250×100	524,000	
Φ300×100	575,000	
Φ350×100	638,000	
Φ150×150	540,000	
Φ200×150	584,000	
Φ250×150	591,000	
Φ300×150	623,000	

名 称	口径・寸法	決定単価
	Φ 350 × 150	755,000
耐震型不断水割T字管	Φ 75 × 50	128,000
工事費	Φ 100 × 50	128,000
	Φ 150 × 50	137,000
耐震形ヤノT字管TⅡ型	Φ 200 × 50	137,000
コスモ耐震型ロックバルブ	Φ 250 × 50	139,000
	Φ 300 × 50	148,000
	Φ 350 × 50	148,000
	Φ 75 × 75	128,000
	Φ 100 × 75	128,000
	Φ 150 × 75	137,000
	Φ 200 × 75	137,000
	Φ 250 × 75	139,000
	Φ 300 × 75	148,000
	Φ 350 × 75	148,000
	Φ 100 × 100	137,000
	Φ 150 × 100	152,000
	Φ 200 × 100	154,000
	Φ 250 × 100	155,000
	Φ 300 × 100	167,000
	Φ 350 × 100	167,000
	Φ 150 × 150	167,000
	Φ 200 × 150	167,000
	Φ 250 × 150	168,000
	Φ 300 × 150	184,000
	Φ 350 × 150	184,000
耐震型不断水割T字管	Φ 75 × 75	319,000
K形・NS形挿口特殊短管付	Φ 100 × 75	326,000
	Φ 150 × 75	369,000
耐震形ヤノT字管TⅡ型	Φ 200 × 75	406,000
コスモ耐震型ロックバルブ	Φ 250 × 75	490,000
	Φ 300 × 75	533,000
	Φ 350 × 75	585,000
	Φ 100 × 100	365,000
	Φ 150 × 100	395,000
	Φ 200 × 100	423,000
	Φ 250 × 100	524,000
	Φ 300 × 100	575,000
	Φ 350 × 100	638,000
	Φ 150 × 150	540,000
	Φ 200 × 150	584,000
	Φ 250 × 150	591,000
	Φ 300 × 150	623,000
	Φ 350 × 150	755,000
耐震型不断水割T字管	Φ 75 × 75	128,000
K形・NS形挿口特殊短管付	Φ 100 × 75	128,000
工事費	Φ 150 × 75	137,000
耐震形ヤノT字管TⅡ型	Φ 200 × 75	137,000
コスモ耐震型ロックバルブ	Φ 250 × 75	139,000
	Φ 300 × 75	148,000
	Φ 350 × 75	148,000
	Φ 100 × 100	137,000
	Φ 150 × 100	152,000
	Φ 200 × 100	154,000
	Φ 250 × 100	155,000

名 称	口径・寸法	決定単価
	Φ 300×100	167,000
	Φ 350×100	167,000
	Φ 150×150	167,000
	Φ 200×150	167,000
	Φ 250×150	168,000
	Φ 300×150	184,000
	Φ 350×150	184,000
水道配水用ポリエチレン管	Φ 50	129,000
ソフトシール仕切弁	Φ 75	139,000
受挿口(メカ受・ポリ挿)	Φ 100	174,000
	Φ 150	290,000
水道配水用ポリエチレン管	Φ 50	142,000
ソフトシール仕切弁	Φ 75	156,000
受挿口(ポリ受・ポリ挿)	Φ 100	198,000
	Φ 150	352,000
水道配水用ポリエチレン管	Φ 50	115,000
ソフトシール仕切弁	Φ 75	130,000
両受口(両メカ受)	Φ 100	164,000
	Φ 150	273,000
②GX形DIP		
GX形S種ダクタイル鋳鉄管	Φ 75	23,100
(内面エポキシ樹脂粉体塗装)	Φ 100	34,700
	Φ 150	60,200
	Φ 200	78,700
	Φ 250	96,900
	Φ 300	194,000
GX形1種ダクタイル鋳鉄管	Φ 75	28,400
(内面エポキシ樹脂粉体塗装)	Φ 100	36,700
	Φ 150	66,700
	Φ 200	87,500
	Φ 250	108,000
	Φ 300	209,000
GX形二受T字管	Φ 75×75	28,100
	Φ 100×75	34,300
	Φ 100×100	39,100
	Φ 150×75	41,800
	Φ 150×100	48,300
	Φ 150×150	53,100
	Φ 200×100	64,000
	Φ 200×150	69,400
	Φ 200×200	80,400
	Φ 250×100	76,900
	Φ 250×150	84,800
	Φ 250×250	103,000
	Φ 300×100	110,000
	Φ 300×150	122,000
	Φ 300×200	135,000
	Φ 300×300	166,000
GX形受挿し片落管	Φ 100×75	23,100
	Φ 150×100	30,100
	Φ 200×150	44,400
	Φ 250×200	55,900
	Φ 300×100	91,000
	Φ 300×150	92,100

名 称	口径・寸法	決定単価
	Φ 300×200	93,400
GX形挿し受片落管	Φ 100×75	20,900
	Φ 150×100	28,300
	Φ 200×150	41,300
	Φ 250×200	58,100
	Φ 300×100	71,700
	Φ 300×150	74,600
	Φ 300×200	76,400
GX形90° 曲管	Φ 75	19,400
	Φ 100	26,600
	Φ 150	39,100
	Φ 200	61,300
	Φ 250	85,300
	Φ 300	121,000
GX形45° 曲管	Φ 75	16,300
	Φ 100	22,700
	Φ 150	33,300
	Φ 200	48,900
	Φ 250	65,700
	Φ 300	92,900
GX形221/2° 曲管	Φ 75	16,000
	Φ 100	21,800
	Φ 150	30,900
	Φ 200	44,100
	Φ 250	59,300
	Φ 300	84,300
GX形111/4° 曲管	Φ 75	15,500
	Φ 100	20,700
	Φ 150	27,700
	Φ 200	44,000
	Φ 250	55,900
	Φ 300	79,900
GX形5 5/8° 曲管	Φ 75	15,500
	Φ 100	20,700
	Φ 150	27,700
	Φ 200	44,000
	Φ 250	55,900
	Φ 300	77,500
GX形両受45° 曲管	Φ 75	25,900
	Φ 100	36,200
	Φ 150	48,100
	Φ 200	67,000
	Φ 250	83,500
	Φ 300	126,000
GX形両受221/2° 曲管	Φ 75	24,100
	Φ 100	34,700
	Φ 150	45,100
	Φ 200	61,700
	Φ 250	76,300
	Φ 300	117,000
GX形フランジ付T字管	Φ 75×75	29,900
	Φ 100×75	35,800
	Φ 150×75	45,000
	Φ 200×75	64,700
	Φ 250×75	80,300
	Φ 300×75	108,000
GX形フランジ付T字管 (浅層埋設形)	Φ 75×75	29,900
	Φ 100×75	36,800

名 称	口径・寸法	決定単価
	Φ150×75	47,200
	Φ200×75	66,900
	Φ250×75	83,100
GX形フランジ付T字管 (渦巻き式)	Φ75×75	48,600
	Φ100×75	57,300
	Φ150×75	75,400
	Φ200×75	108,000
	Φ250×75	134,000
	Φ300×75	190,000
GX形継ぎ輪	Φ75	42,900
	Φ100	52,300
	Φ150	71,500
	Φ200	85,900
	Φ250	103,000
	Φ300	136,000
GX形両受短管	Φ75	31,500
	Φ100	40,100
	Φ150	52,200
	Φ200	65,800
	Φ250	81,100
	Φ300	98,800
GX形帽	Φ75	24,100
	Φ100	28,900
	Φ150	37,400
	Φ200	47,800
	Φ250	59,800
	Φ300	92,000
GX形乙字管	Φ75×300H	32,700
	Φ100×300H	44,200
	Φ150×300H	65,400
	Φ200×300H	94,000
	Φ250×300H	125,000
	Φ300×300H	187,000
GX形乙字管	Φ75×450H	36,800
	Φ100×450H	49,400
	Φ150×450H	72,500
	Φ200×450H	106,000
	Φ250×450H	142,000
	Φ300×450H	211,000
GX形接合材料	Φ75	3,370
	Φ100	4,310
	Φ150	6,120
	Φ200	7,730
	Φ250	9,610
	Φ300	13,200
GX形ライナー	Φ75	3,610
	Φ100	4,590
	Φ150	7,010
	Φ200	9,650
	Φ250	10,200
	Φ300	23,900
GX形切管ユニット (P-Linkユニット)	Φ75	17,300
	Φ100	20,200
	Φ150	29,000
	Φ200	38,100
	Φ250	49,700
	Φ300	78,600
GX形切管ユニット	Φ75	16,000

名 称	口径・寸法	決定単価
(G-Linkユニット)	Φ100	18,000
	Φ150	22,100
	Φ200	29,900
	Φ250	34,600
	Φ300	51,700
GX形切管ユニット (挿しロリング)	Φ75	5,080
	Φ100	5,470
	Φ150	6,410
	Φ200	7,210
	Φ250	8,410
GX形ソフトシール仕切弁 両受口タイプ	Φ75	107,000
	Φ100	130,000
	Φ150	199,000
	Φ200	290,000
	Φ250	422,000
GX形ソフトシール仕切弁 受口挿し口タイプ	Φ75	102,000
	Φ100	123,000
	Φ150	195,000
	Φ200	281,000
	Φ250	412,000
	Φ300	655,000
GX形短管1号	Φ75	22,900
	Φ100	27,800
	Φ150	34,200
	Φ200	43,300
	Φ250	56,500
	Φ300	85,800
GX形短管2号	Φ75	17,400
	Φ100	20,200
	Φ150	27,300
	Φ200	36,700
	Φ250	47,100
	Φ300	65,200
③K形DIP		
K形3種ダクタイル鋳鉄管 (内面エポキシ粉体塗装)	Φ75	20,700
	Φ100	26,600
	Φ150	49,900
	Φ200	65,800
	Φ250	81,800
	Φ300	140,000
K形二受T字管 I 類	Φ75×75	19,500
	Φ100×75	24,900
	Φ100×100	26,600
	Φ150×75	37,100
	Φ150×100	38,700
	Φ150×150	42,200
	Φ200×100	53,900
	Φ200×150	63,900
	Φ200×200	67,600
	Φ250×100	73,100
	Φ250×150	76,800
	Φ250×250	91,900
	Φ300×100	98,600

名 称	口径・寸法	決定単価
	Φ300×150	102,000
	Φ300×200	121,000
	Φ300×300	135,000
K形受挿し片落管	Φ100×75	16,000
Ⅱ類	Φ150×100	22,700
	Φ200×100	30,200
	Φ200×150	35,800
	Φ250×100	41,000
	Φ250×150	47,700
	Φ250×200	53,300
	Φ300×100	57,200
	Φ300×150	63,900
	Φ300×200	69,700
	Φ300×250	78,200
K形挿し受片落管	Φ100×75	15,200
Ⅱ類	Φ150×100	21,400
	Φ200×100	28,200
	Φ200×150	34,700
	Φ250×100	37,900
	Φ250×150	45,400
	Φ250×200	52,200
	Φ300×100	46,400
	Φ300×150	54,200
	Φ300×200	61,100
	Φ300×250	70,700
K形90° 曲管	Φ75	14,300
Ⅱ類	Φ100	18,600
	Φ150	32,200
	Φ200	56,600
	Φ250	79,000
	Φ300	130,000
K形45° 曲管	Φ75	11,700
Ⅰ類	Φ100	15,200
	Φ150	26,700
	Φ200	43,700
	Φ250	58,100
	Φ300	86,500
K形221/2° 曲管	Φ75	11,700
Ⅰ類	Φ100	15,200
	Φ150	25,200
	Φ200	41,400
	Φ250	55,000
	Φ300	82,400
K形111/4° 曲管	Φ75	15,700
Ⅰ類	Φ100	20,400
	Φ150	30,900
	Φ200	55,800
	Φ250	74,700
	Φ300	101,000
K形55/8° 曲管 Ⅰ類	Φ300	117,000
K形フランジ付T字管	Φ75×75	22,000
Ⅱ類	Φ100×75	26,800
	Φ150×75	38,100
	Φ150×100	40,700
	Φ200×75	55,300
	Φ200×100	58,000
	Φ250×75	72,700
	Φ250×100	75,600

名 称	口径・寸法	決定単価
	Φ 300 × 75	98,800
	Φ 300 × 100	102,000
K形継ぎ輪	Φ 75	12,600
I 類	Φ 100	15,900
	Φ 150	22,400
	Φ 200	29,100
	Φ 250	36,100
	Φ 300	53,500
K形短管1号	Φ 75	9,630
I 類	Φ 100	12,100
	Φ 150	17,400
	Φ 200	23,500
	Φ 250	34,300
	Φ 300	48,900
K形短管2号	Φ 75	13,400
I 類	Φ 100	17,100
	Φ 150	25,700
	Φ 200	39,400
	Φ 250	53,900
	Φ 300	69,900
K形栓	Φ 75	13,700
(接合部品をを含む)	Φ 100	16,500
	Φ 150	22,700
	Φ 200	32,100
	Φ 250	41,100
	Φ 300	69,300
K形栓	Φ 75	10,300
	Φ 100	12,300
	Φ 150	16,300
	Φ 200	24,500
	Φ 250	30,800
	Φ 300	53,900
K形ゴム輪	Φ 75	1,270
	Φ 100	1,430
	Φ 150	1,990
	Φ 200	2,450
	Φ 250	3,240
	Φ 300	5,640
K形用接合部品	Φ 75	2,170
	Φ 100	2,800
(物P288, 積P427)	Φ 150	4,460
	Φ 200	5,240
	Φ 250	7,120
	Φ 300	9,760
K形用特殊接合部品	Φ 75	5,110
	Φ 100	6,020
(物P288, 積P427)	Φ 150	9,060
	Φ 200	10,100
	Φ 250	13,700
	Φ 300	17,100
全周特殊押輪	Φ 75	12,400
3DKN	Φ 100	14,500
	Φ 150	21,600
	Φ 200	25,500

名 称	口径・寸法	決定単価
	Φ 250	34,500
	Φ 300	40,800
K形ソフトシール仕切弁	Φ 50	32,300
	Φ 75	40,000
(物P300, 積P438)	Φ 100	51,600
	Φ 150	90,000
	Φ 200	133,000
	Φ 250	203,000
	Φ 300	271,000
④HIVP		
水道用耐衝撃性硬質塩化 ビニル管(プレーンエンド)	Φ 75	6,540
	Φ 100	9,740
L=4000	Φ 150	19,000
水道用耐衝撃性ゴム輪形 硬質塩化ビニル管	Φ 50	5,160
	Φ 75	10,100
L=5000	Φ 100	15,200
	Φ 150	30,000
水道用耐衝撃性ゴム輪形 受口片受け	Φ 50	3,480
	Φ 75	5,720
直管用継手(90° ベンド)	Φ 100	9,990
	Φ 150	29,600
水道用耐衝撃性ゴム輪形 受口片受け	Φ 50	3,300
	Φ 75	5,080
直管用継手(45° ベンド)	Φ 100	8,690
	Φ 150	23,200
水道用耐衝撃性ゴム輪形 受口片受け	Φ 50	3,040
	Φ 75	4,550
直管用継手(221/2° ベンド)	Φ 100	8,250
	Φ 150	18,500
水道用耐衝撃性ゴム輪形 受口片受け	Φ 50	2,620
	Φ 75	4,140
直管用継手(111/4° ベンド)	Φ 100	7,510
	Φ 150	17,300
水道用耐衝撃性ゴム輪形 受口片受け	Φ 50	2,290
	Φ 75	3,930
直管用継手(55/8° ベンド)	Φ 100	6,990
	Φ 150	16,500
メカ型フランジ(ロングタイプ)	φ 50	22,600
VC短管1号(ロングタイプ)	Φ 75	34,900
離脱防止金具付	Φ 100	43,700
	Φ 150	65,200
メカ型フランジ(ショートタイプ)	φ 50	19,500
VC短管1号(ショートタイプ)	Φ 75	25,600
離脱防止金具付	Φ 100	33,500
	Φ 150	48,800
メカ型フランジ片落ち管	Φ 50×40	18,400
	Φ 75×50	28,500
	Φ 100×50	35,100
	Φ 100×75	37,900
	Φ 150×50	45,600
	Φ 150×75	47,000
	Φ 150×100	57,600
CVジョイント片落ち管	Φ 75×50	35,100
	Φ 100×50	43,500
	Φ 100×75	46,300
	Φ 150×50	63,200

名 称	口径・寸法	決定単価
	Φ150×75	64,700
	Φ150×100	70,400
メカチーズ	Φ75×50	46,300
	Φ75×75	49,700
	Φ100×50	59,600
	Φ100×75	64,100
	Φ100×100	75,800
	Φ150×50	82,900
	Φ150×75	85,800
	Φ150×100	96,900
	Φ150×150	109,000
メカチーズF型台付	Φ75×75	56,300
	Φ100×75	75,100
	Φ150×75	103,000
HIキャップ (物P694, 積P840)	Φ50	227
	Φ75	784
	Φ100	1,360
	Φ150	2,790
ゴム輪継手塩ビ管用 離脱防止金具(一体型)	φ50	10,700
	Φ75	11,800
	Φ100	13,100
	Φ150	19,400
⑤不断水割T字管		
不断水割T字管F式	Φ50×50	81,400
ポリ管用	Φ75×50	86,000
簡易仕切弁付	Φ100×50	97,700
	Φ150×50	111,000
不断水割T字管	Φ50×40	75,400
ポリ管用	Φ50×50	80,100
内ねじ・外ねじ	Φ75×40	77,000
	Φ75×50	82,800
	Φ100×40	83,500
	Φ100×50	88,600
	Φ150×40	98,100
	Φ150×50	103,000
	Φ200×40	126,000
	Φ200×50	130,000
不断水割T字管F式	Φ75×75	249,000
ポリ管用	Φ100×75	268,000
ソフトシール仕切弁付	Φ100×100	313,000
	Φ150×75	307,000
	Φ150×100	349,000
	Φ150×150	454,000
	Φ200×75	495,000
	Φ200×100	545,000
	Φ200×150	657,000
	Φ200×200	760,000
不断水割T字管F式	Φ75×50	58,400
DIP用	Φ100×50	64,600
簡易仕切弁付	Φ150×50	73,700
	Φ200×50	92,700
	Φ250×50	106,000
	Φ300×50	116,000
	Φ75×75	168,000

名 称	口径・寸法	決定単価
(特殊押輪付)	Φ75×75	
	Φ100×75	180,000
不断水割T字管F式	Φ150×75	199,000
鑄鉄管用	Φ200×75	248,000
ソフトシール仕切弁付	Φ250×75	265,000
	Φ300×75	279,000
	Φ100×100	210,000
(特殊押輪付)	Φ100×100	
	Φ150×100	231,000
	Φ200×100	278,000
	Φ250×100	294,000
	Φ300×100	308,000
	Φ150×150	317,000
(特殊押輪付)	Φ150×150	
	Φ200×150	367,000
	Φ250×150	385,000
	Φ300×150	396,000
	Φ200×200	462,000
	Φ250×200	495,000
	Φ300×200	508,000
不断水割T字管F式	Φ75×50	60,600
AP用	Φ100×50	65,200
簡易仕切弁付	Φ150×50	74,700
	Φ200×50	94,900
	Φ250×50	219,000
	Φ300×50	235,000
不断水割T字管F式	Φ75×75	278,000
石綿管用	Φ100×75	186,000
ソフトシール仕切弁付	Φ125×75	201,000
	Φ150×75	211,000
	Φ200×75	255,000
	Φ250×75	271,000
	Φ300×75	301,000
	Φ100×100	335,000
	Φ125×100	
	Φ150×100	250,000
	Φ200×100	293,000
	Φ250×100	301,000
	Φ300×100	334,000
	Φ150×150	478,000
	Φ200×150	387,000
	Φ250×150	384,000
	Φ300×150	407,000
	Φ200×200	628,000
	Φ250×200	850,000
	Φ300×200	545,000
不断水割T字管F式	Φ75×50	57,600
VP用	Φ100×50	63,600
簡易仕切弁付	Φ150×50	72,600
不断水割T字管F式	Φ75×75	162,000
塩ビ管用	Φ100×75	170,000
ソフトシール仕切弁付	Φ150×75	190,000
	Φ100×100	205,000
	Φ150×100	218,000
	Φ150×150	306,000
不断水割T字管F式	Φ75×50	57,600
鋼管用	Φ100×50	63,600
簡易仕切弁付	Φ150×50	72,600

名 称	口径・寸法	決定単価
不断水割T字管F式	Φ75×75	192,000
鋼管用	Φ100×75	174,000
ソフトシール仕切弁付	Φ150×75	193,000
	Φ200×75	246,000
	Φ250×75	275,000
	Φ300×75	292,000
	Φ100×100	240,000
	Φ150×100	225,000
	Φ200×100	279,000
	Φ250×100	305,000
	Φ300×100	327,000
	Φ150×150	347,000
	Φ200×150	352,000
	Φ250×150	406,000
	Φ300×150	428,000
	Φ200×200	521,000
	Φ250×200	653,000
	Φ300×200	549,000
⑥不断水仕切弁		
不断水簡易仕切弁	Φ75 鑄鉄管用	260,000
不断水簡易仕切弁	Φ100 鑄鉄管用	303,000
不断水簡易仕切弁	Φ150 鑄鉄管用	426,000
不断水簡易仕切弁	Φ200 鑄鉄管用	898,000
不断水簡易仕切弁	Φ250 鑄鉄管用	1,400,000
不断水簡易仕切弁	Φ300 鑄鉄管用	1,630,000
不断水簡易仕切弁	Φ350 鑄鉄管用	2,690,000
不断水簡易仕切弁	Φ400 鑄鉄管用	3,180,000
不断水簡易仕切弁	Φ500 鑄鉄管用	4,770,000
不断水簡易仕切弁	Φ75 石綿管用	325,000
不断水簡易仕切弁	Φ100 石綿管用	390,000
不断水簡易仕切弁	Φ125 石綿管用	400,000
不断水簡易仕切弁	Φ150 石綿管用	465,000
不断水簡易仕切弁	Φ200 石綿管用	1,320,000
不断水簡易仕切弁	Φ250 石綿管用	1,920,000
不断水簡易仕切弁	Φ300 石綿管用	2,740,000
不断水簡易仕切弁	Φ75 塩ビ管用	268,000
不断水簡易仕切弁	Φ100 塩ビ管用	310,000
不断水簡易仕切弁	Φ125 塩ビ管用	374,000
不断水簡易仕切弁	Φ150 塩ビ管用	431,000
不断水簡易仕切弁	Φ200 塩ビ管用	898,000
不断水簡易仕切弁	Φ75 鋼管用	260,000
不断水簡易仕切弁	Φ100 鋼管用	303,000
不断水簡易仕切弁	Φ125 鋼管用	373,000
不断水簡易仕切弁	Φ150 鋼管用	426,000
不断水簡易仕切弁	Φ200 鋼管用	898,000
不断水簡易仕切弁	Φ250 鋼管用	1,500,000
不断水簡易仕切弁	Φ300 鋼管用	1,800,000
不断水簡易仕切弁設置工事費	Φ75 鑄鉄管用	194,000
不断水簡易仕切弁設置工事費	Φ100 鑄鉄管用	219,000
不断水簡易仕切弁設置工事費	Φ150 鑄鉄管用	267,000
不断水簡易仕切弁設置工事費	Φ200 鑄鉄管用	315,000
不断水簡易仕切弁設置工事費	Φ250 鑄鉄管用	501,000

名 称	口径・寸法	決定単価
不断水簡易仕切弁設置工事費	Φ 300 鑄鉄管用	679,000
不断水簡易仕切弁設置工事費	Φ 350 鑄鉄管用	910,000
不断水簡易仕切弁設置工事費	Φ 400 鑄鉄管用	1,180,000
不断水簡易仕切弁設置工事費	Φ 500 鑄鉄管用	1,890,000
不断水簡易仕切弁設置工事費	Φ 75 石綿管用	260,000
不断水簡易仕切弁設置工事費	Φ 100 石綿管用	273,000
不断水簡易仕切弁設置工事費	Φ 125 石綿管用	324,000
不断水簡易仕切弁設置工事費	Φ 150 石綿管用	328,000
不断水簡易仕切弁設置工事費	Φ 200 石綿管用	711,000
不断水簡易仕切弁設置工事費	Φ 250 石綿管用	934,000
不断水簡易仕切弁設置工事費	Φ 300 石綿管用	1,160,000
不断水簡易仕切弁設置工事費	Φ 75 塩ビ管用	182,000
不断水簡易仕切弁設置工事費	Φ 100 塩ビ管用	204,000
不断水簡易仕切弁設置工事費	Φ 125 塩ビ管用	217,000
不断水簡易仕切弁設置工事費	Φ 150 塩ビ管用	243,000
不断水簡易仕切弁設置工事費	Φ 200 塩ビ管用	315,000
不断水簡易仕切弁設置工事費	Φ 75 鋼管用	194,000
不断水簡易仕切弁設置工事費	Φ 100 鋼管用	219,000
不断水簡易仕切弁設置工事費	Φ 125 鋼管用	252,000
不断水簡易仕切弁設置工事費	Φ 150 鋼管用	267,000
不断水簡易仕切弁設置工事費	Φ 200 鋼管用	315,000
不断水簡易仕切弁設置工事費	Φ 250 鋼管用	501,000
不断水簡易仕切弁設置工事費	Φ 300 鋼管用	679,000
⑦その他		
仕切弁筐	ハイロング	102,000
	ロング	95,900
	ショート	76,700
	ミニ	71,000
仕切弁筐 (台座込)	ハイロング	110,000
	ロング	105,000
	ショート	85,900
	ミニ	80,500
消火栓室(鉄蓋込)	3段	189,000
(食込み防止)	2段	172,000
消火栓室(鉄蓋込)	3段	195,000
(食込み防止,ハイジエスター含む)	2段	178,000
消火栓室(鉄蓋込)	3段	195,000
(耐スリップ型)	2段	178,000
消火栓室(鉄蓋込)	3段	201,000
(耐スリップ型,ハイジエスター含む)	2段	184,000
LSPフランジ補強金具	Φ 75	16,500
消火栓鉄蓋 Φ 600		115,000
消火栓上部壁 Φ 600	H=200	49,000
消火栓中部壁 Φ 600	H=100	15,500
	H=200	24,500
	H=300	32,200
消火栓下部壁 Φ 600	H=200	24,700

名 称	口径・寸法	決定単価
	H=300	31,300
	H=500	47,000
底板Φ600	H=40	29,600
調整リング	H=50	19,000
消火栓鉄蓋Φ500		85,300
消火栓上部壁 Φ500	H=200	35,400
消火栓中部壁 Φ500	H=100	11,200
	H=200	17,500
	H=300	23,900
消火栓下部壁 Φ500	H=200	17,700
	H=300	23,100
	H=500	34,700
底板Φ500	H=40	20,300
調整リング	H=50	13,000
ボールキャップ式補修弁 Φ75	H100	138,000
	H150	148,000
	H200	159,000
	H250	177,000
	H300	183,000
	H400	196,000
消火栓(単口地下式)	FCD製	105,000
	ステンレス製	107,000
空気弁 Φ75		152,000
フランジ短管	Φ75×100	9,070
Ⅱ類	Φ75×150	9,880
	Φ75×250	11,500
	Φ75×300	12,300
フランジ蓋	Φ75	4,490
Ⅱ類	Φ100	5,760
	Φ150	8,150
	Φ200	11,800
	Φ250	17,500
	Φ300	24,400
埋設物件標識シート	15cm幅	439
	40cm幅	1,050
フランジゴムパッキン	Φ50	1,170
RFガスケット	Φ75	1,330
日水協認定品	Φ100	1,750
	Φ150	3,070
	Φ200	3,730
	Φ250	5,310
	Φ300	7,240
フランジゴムパッキン	Φ75	1,090
GFガスケット	Φ100	1,380
日水協認定品	Φ150	1,910
	Φ200	2,380
	Φ250	2,700
	Φ300	2,850
A形ゴム輪	Φ75	1,430
	Φ100	1,660
	Φ150	2,240

名 称	口径・寸法	決定単価
	Φ 200	2,770
	Φ 250	3,590
	Φ 300	6,240
A形栓	Φ 75	13,000
	Φ 100	15,700
	Φ 150	20,900
	Φ 200	30,900
	Φ 250	39,200
	Φ 300	62,700
六角ボルトナット SUS304	M16×65	844
	M16×70	872
	M16×75	955
	M16×80	943
	M16×85	995
	M16×90	1,030
	M20×85	1,840
	M20×90	1,900
T頭ボルト・ナット	M16×85	275
	M20×90	365
	M20×100	415
	M20×110	370
	M20×120	390
ABS工法 (材料費) 鋳鉄管用	Φ 40	#DIV/0!
	Φ 50	#DIV/0!
	Φ 75	105,000
	Φ 100	113,000
	Φ 150	176,000
ABS工法 (材料費) 塩ビ・鋼管用	Φ 40	66,500
	Φ 50	66,800
	Φ 75	107,000
	Φ 100	115,000
	Φ 150	176,000
ABS工法 (材料費) 石綿管用	Φ 40	#DIV/0!
	Φ 50	66,800
	Φ 75	114,000
	Φ 100	123,000
	Φ 150	189,000
ABS工法 (材料費) ポリエチレン管用	Φ 40	#DIV/0!
	Φ 50	68,200
	Φ 75	118,000
	Φ 100	127,000
	Φ 150	194,000
ABS工法 (工事費) 鋳鉄管用	Φ 40	#DIV/0!
	Φ 50	#DIV/0!
	Φ 75	152,000
	Φ 100	152,000
	Φ 150	200,000
ABS工法 (工事費)	Φ 40	105,000
	Φ 50	105,000

名 称	口径・寸法	決定単価
塩ビ・鋼管用	Φ 75	152,000
	Φ 100	152,000
	Φ 150	200,000
ABS工法 (工事費) 石綿管用	Φ 40	#DIV/0!
	Φ 50	105,000
	Φ 75	152,000
	Φ 100	152,000
	Φ 150	200,000
ABS工法 (工事費) ポリエチレン管用	Φ 40	#DIV/0!
	Φ 50	105,000
	Φ 75	152,000
	Φ 100	152,000
	Φ 150	200,000
鋳鉄管用管栓帽	Φ 75	26,200
	Φ 100	33,500
	Φ 150	50,400
	Φ 200	66,800
	Φ 250	89,900
	Φ 300	115,000
石綿管用管栓帽	Φ 75	21,400
	Φ 100	24,700
	Φ 125	32,000
	Φ 150	36,100
	Φ 200	46,100
塩ビ管用管栓帽	Φ 50	14,500
	Φ 75	17,600
	Φ 100	25,700
	Φ 150	35,700
CAジョイント K形ゴム輪仕様	Φ 75	40,200
	Φ 100	51,700
	Φ 150	76,700
	Φ 200	98,800
	Φ 250	142,000
	Φ 300	192,000
CA片落ジョイント	Φ 150 × 125	73,500
VCジョイント	Φ 50	26,800
	Φ 75	28,700
	Φ 100	39,100
	Φ 150	55,900
CV片落ジョイント	Φ 75 × 50	35,100
	Φ 100 × 50	43,500
	Φ 100 × 75	46,300
	Φ 150 × 50	63,200
	Φ 150 × 75	64,700
	Φ 150 × 100	70,400
VAジョイント	Φ 75	31,700
	Φ 100	44,300
	Φ 150	64,800
VA片落ジョイント	Φ 150 × 125	66,100
VSジョイント ショート	Φ 50	19,300
	Φ 75	24,300
	Φ 100	37,700
	Φ 150	56,500
VSジョイント ロング	Φ 50	23,200
	Φ 75	29,300

名 称	口径・寸法	決定単価
	Φ100	44,100
	Φ150	63,500
VS片落ジョイント ショート		
	Φ100×75	42,100
ポリスリーブ	Φ75	2,220
	Φ100	2,430
	Φ150	3,590
	Φ200	4,320
	Φ250	4,740
	Φ300	6,440
固定バンド	Φ75	196
	Φ100	226
	Φ150	263
	Φ200	316
	Φ250	376
	Φ300	400
口金内蔵型急速空気弁	Φ25 FCD製	106,000
	Φ75 SCS製	212,000
NS形 接合部品	Φ350直管	27,600
	Φ350異形管	31,500
	Φ400直管	33,200
	Φ400異形管	38,200
	Φ450直管	36,400
	Φ450異形管	40,900
	Φ500	69,700
	Φ600	74,100
	Φ700	105,000
〔給水管材料〕		
①HIVP		
HIVビニルパイプ	φ13×4m	549
	φ20×4m	951
(物P690, 積P812)	φ25×4m	1,370
	φ30×4m	1,650
	φ40×4m	2,370
	φ50×4m	3,350
HIソケット	φ13	45
	φ20	58
(物P692, 積P820)	φ20×13	58
	φ25	83
	φ25×13	83
	φ25×20	83
	φ30	107
	φ30×13	107
	φ30×20	107
	φ30×25	107
	φ40	187
	φ40×20	187
	φ40×25	187
	φ40×30	187
	φ50	287
	φ50×25	287

名 称	口径・寸法	決定単価
	φ 50 × 30	287
	φ 50 × 40	287
HIエルボ	φ 13	45
	φ 20	72
(物P692, 積P821)	φ 25	110
	φ 30	144
	φ 40	254
	φ 50	401
HIキャップ	φ 13	45
	φ 20	51
(物P694, 積P822)	φ 25	68
	φ 30	75
	φ 40	144
	φ 50	227
HIチーズ	φ 13	46
	φ 20	103
(物P673, 積P821)	φ 20 × 13	96
	φ 25	162
	φ 25 × 13	155
	φ 25 × 20	155
	φ 30	217
	φ 30 × 13	206
	φ 30 × 20	206
	φ 30 × 25	206
	φ 40	378
	φ 40 × 13	354
	φ 40 × 20	354
	φ 40 × 25	354
	φ 40 × 30	354
	φ 50	609
	φ 50 × 13	576
	φ 50 × 20	576
	φ 50 × 25	576
	φ 50 × 30	576
	φ 50 × 40	576
エラスジョイント	φ 13	2,420
分止水栓用	φ 20	3,520
	φ 25	4,840
	φ 30	8,370
	φ 40	11,300
	φ 50	16,600
②黒ポリ		
ポリエチレン管 二層管	φ 13	111
第1種 水道用軟質管	φ 20	162
	φ 25	250
(物P686, 積P831)	φ 30	362
	φ 40	481
	φ 50	737
ポリエチレン管金属継手	φ 13	1,170
ソケット	φ 20	1,690
	φ 20 × 13	1,530
	φ 25	2,150
	φ 25 × 13	1,860
	φ 25 × 20	2,020
	φ 30	4,260

名 称	口径・寸法	決定単価
	φ 30 × 13	8,100
	φ 30 × 20	3,590
	φ 30 × 25	3,890
	φ 40	5,710
	φ 40 × 20	4,510
	φ 40 × 25	4,780
	φ 40 × 30	5,480
	φ 50	8,230
	φ 50 × 20	15,000
	φ 50 × 25	7,020
	φ 50 × 30	7,460
	φ 50 × 40	8,150
ポリエチレン管金属継手 90° エルボ	φ 13	1,340
	φ 20	1,940
	φ 25	2,760
	φ 30	5,080
	φ 40	6,750
	φ 50	10,300
ポリエチレン管金属継手 45° エルボ	φ 13	3,700
	φ 20	5,740
	φ 25	7,270
	φ 30	13,900
	φ 40	17,500
	φ 50	24,900
ポリエチレン管金属継手 60° ベンド	φ 13	3,440
	φ 20	5,010
	φ 25	6,900
ポリエチレン管金属継手 90° ベンド	φ 13	3,460
	φ 20	4,960
	φ 25	6,870
ポリエチレン管金属継手 パイプエンド	φ 13	906
	φ 20	1,220
	φ 25	1,640
	φ 30	2,980
	φ 40	3,870
	φ 50	5,710
ポリエチレン管金属継手 チーズ	φ 13	2,040
	φ 20	3,100
	φ 20 × 13	2,740
	φ 25	4,120
	φ 25 × 13	3,540
	φ 25 × 20	3,840
	φ 30	7,870
	φ 30 × 13	6,960
	φ 30 × 20	7,520
	φ 30 × 25	7,890
	φ 40	11,100
	φ 40 × 13	9,020
	φ 40 × 20	9,320
	φ 40 × 25	9,640
	φ 40 × 30	10,900
	φ 50	15,100
	φ 50 × 13	12,200
φ 50 × 20	12,600	
φ 50 × 25	13,100	
φ 50 × 30	14,100	
φ 50 × 40	15,400	

名 称	口径・寸法	決定単価
ポリエチレン管金属継手 分止水栓用 ソケット	φ 13	2,140
	φ 20	3,020
	φ 25	4,040
	φ 30	7,830
	φ 40	10,380
	φ 50	15,100
ポリエチレン管金属継手 オネジ・メネジ ソケット	φ 13	751
	φ 20	1,070
	φ 25	1,390
	φ 30	2,670
	φ 40	3,500
	φ 50	5,490
ポリエチレン管金属継手 メーター用 ソケット	φ 13	1,080
	φ 20	1,540
	φ 25	2,070
	φ 30	4,190
	φ 40	5,670
	φ 50	8,530
ポリエチレン管金属継手 VP×PP用伸縮継手	φ 13	1,350
	φ 20	1,990
	φ 25	2,790
	φ 30	4,530
	φ 40	6,220
	φ 50	8,680
SKXソケット	φ 20	2,310
	φ 25	3,050
	φ 30	4,630
	φ 40	4,880
	φ 50	6,520
	SKX分止水用ソケット	φ 20
φ 25		2,120
φ 30		3,350
φ 40		4,220
φ 50		5,620
SKXメーター用		φ 20×13
	φ 20×20	3,610
	φ 25×25	5,090
	φ 30×30	9,010
	φ 40×40	11,140
	φ 50×50	15,050
SKXエルボ 黒ポリ×黒ポリ	φ 20	2,710
	φ 25	3,950
	φ 30	5,340
	φ 40	6,170
	φ 50	8,720
SKXエルボ 黒ポリ×VP	φ 20	2,710
	φ 25	3,950
	φ 30	5,340
	φ 40	6,170
	φ 50	8,720
SKXエルボ 黒ポリ×GP	φ 20	2,710
	φ 25	3,950
	φ 30	5,340
	φ 40	6,170
	φ 50	8,720
SKX45° エルボ	φ 20	2,810

名 称	口径・寸法	決定単価
黒ポリ×黒ポリ (離脱防止一体型)	φ 25	4,070
	φ 30	5,520
	φ 40	6,700
	φ 50	9,480
SKX45° エルボ 黒ポリ×VP	φ 20	2,810
	φ 25	4,070
	φ 30	5,520
	φ 40	6,700
SKXソケット異種管用 GP×黒ポリ	φ 50	9,480
	φ 20×20	2,310
	φ 25×25	3,050
	φ 32×30	4,140
SKXソケット異種管用 黒ポリ×VP	φ 40×40	4,880
	φ 50×50	6,520
	φ 13	2,000
	φ 20	2,310
	φ 25	3,050
	φ 30	4,630

名 称	口径・寸法	決定単価
	φ 40	4,880
	φ 50	6,520
SKXソケット異種管用 黒ポリ×Su	φ 20×20	2,380
	φ 25×20	2,920
	φ 25×25	3,380
	φ 30×25	4,210
	φ 30×30	4,230
SKXソケット異種管用 VP×GP	φ 20	2,310
	φ 25	3,050
	φ 30	4,630
	φ 40	4,880
	φ 50	6,520
SKX段違いソケット異種管用 黒ポリ(GP)×VP	φ 20×13	2,350
	φ 25×13	2,890
	φ 25×20	3,100
	φ 30×20	3,930
	φ 30×25	4,230
	φ 40×20	4,480
	φ 40×25	4,930
	φ 40×30	5,330
	φ 50×20	5,790
	φ 50×25	6,100
	φ 50×30	6,630
	φ 50×40	6,870
SKX段違いソケット異種管用 VP×VD	φ 20×15	2,450
	φ 25×15	3,240
	φ 25×20	3,270
	φ 30×20	4,450
	φ 30×25	4,250
	φ 40×20	5,150
	φ 40×25	5,440
	φ 50×20	6,320
	φ 50×25	6,740
③鋼管		
ビニールライニング鋼管	φ 15A×4m	3,490
Φ50はSGP-VD	φ 20A×4m	3,790
Φ40以下はSGP-VB	φ 25A×4m	5,290
(物P661, 積P776)	φ 32A×4m	7,060
	φ 40A×4m	8,110
	φ 50A×4m	11,300
ねじ込み式	φ 15	161
可鍛鋳鉄製管継手	φ 20	186
内外面樹脂コーティング	φ 20×15	255
	φ 25	230
ビニールライニング	φ 25×20	326
ソケット	φ 32	372
(物P669, 積P784)	φ 32×20	469
	φ 32×25	469
	φ 40	417
	φ 40×25	606
	φ 40×32	606
水道用ライニング鋼管用 管端防食形継手(コア継手) SGP-VD ソケット Φ50のみ採用 (積P789)	φ 50	1,550
	φ 50×32	1,020

名 称	口径・寸法	決定単価
ねじ込み式	φ 15	109
可鍛鋳鉄製管継手	φ 20	142
内外面樹脂コーティング	φ 20 × 15	248
ビニールライニング	φ 25	223
エルボ	φ 25 × 20	377
	φ 32	413
	φ 32 × 20	677
(物P668, 積P784)	φ 32 × 25	677
	φ 40	496
	φ 40 × 25	873
	φ 40 × 32	873
水道用ライニング鋼管用 管端防食形継手(コア継手) SGP-VD エルボ		
Φ50のみ採用	φ 50	1,940
(積P789)	φ 50 × 25	1,740
ねじ込み式	15A	618
可鍛鋳鉄製管継手	20A	761
内外面樹脂コーティング	25A	966
ビニールライニングユニオン	32A	1,250
(物P669, 積P785)	40A	1,670
	50A	2,270
ねじ込み式	15A	404
可鍛鋳鉄製管継手	20A	469
内外面樹脂コーティング	25A	593
ビニールライニングキャップ	32A	796
(物P669, 積P785)	40A	993
	50A	1,360
ねじ込み式	φ 15	186
可鍛鋳鉄製管継手	φ 20	212
内外面樹脂コーティング	φ 20 × 15	307
ビニールライニングチーズ	φ 25	342
(物P668, 積P784)	φ 25 × 20	410
	φ 32	577
	φ 32 × 20	720
	φ 32 × 25	720
	φ 40	712
	φ 40 × 25	993
	φ 40 × 32	993
水道用ライニング鋼管用		

名 称	口径・寸法	決定単価
管端防食形継手(コア継手)		
SGP-VD		
チーズ		
Φ50のみ採用		
(積P789)	φ 50	2,720
	φ 50 × 32	1,740
ねじ込み式	φ 20 × 15	326
可鍛鋳鉄製管継手	φ 25 × 20	404
内外面樹脂コーティング	φ 32 × 20	587
ビニールライニングブッシング	φ 32 × 25	587
(建P669・積P785)	φ 40 × 25	730
	φ 40 × 32	730
	φ 50 × 32	1,030
	φ 50 × 40	1,030
ねじ込み式	φ 15	190
可鍛鋳鉄製管継手	φ 20	199
内外面樹脂コーティング	φ 25	248
ビニールライニングニップル	φ 32	377
(建P669・積P785)	φ 40	444
	φ 50	756
水道用ライニング鋼管用 管端防食形継手(コア継手)		
SGP-VD		
ニップル		
Φ50のみ採用		
(積P789)	50A	1,870
ねじ込み式	φ 15	274
可鍛鋳鉄製管継手	φ 20	283
内外面樹脂コーティング	φ 25	314
ビニールライニングプラグ	φ 32	441
(建P669, 積P785)	φ 40	577
水道用ライニング鋼管用 管端防食形継手(コア継手)		
SGP-VD		
プラグ		
Φ50のみ採用		
(積P789)	50A	1,790
エラスジョイント	φ 13	2,260
鋼管用(オネジ・メネジ)	φ 20	3,160
	φ 25	4,510
	φ 30	7,590
	φ 40	10,100
	φ 50	15,600
④サドル分水栓		
サドル分水栓(ボール式)	φ 40 × 13	16,700
VP用(ボール式)	× 20	19,600
日本水道協会規格品	φ 50 × 13	17,100
	× 20	20,100
	× 25	23,900
	φ 75 × 13	18,400
	× 20	21,500
	× 25	25,400
	× 30	52,400
	× 40	61,200
	× 50	76,200

名 称	口径・寸法	決定単価
	φ 100 × 13	20,300
	× 20	23,200
	× 25	26,900
	× 30	55,200
	× 40	64,400
	× 50	78,200
	φ 150 × 13	22,800
	× 20	25,800
	× 25	29,200
	× 30	64,500
	× 40	74,500
	× 50	88,900
サドル分水栓	φ 40 × 13	16,700
鋼管用(ボール式)	× 20	19,600
日本水道協会規格品	φ 50 × 13	17,100
	× 20	20,100
	× 25	23,900
	φ 75 × 13	18,400
	× 20	21,500
	× 25	25,400
	× 30	52,400
	× 40	61,200
	× 50	76,200
	φ 100 × 13	20,300
	× 20	23,200
	× 25	26,900
	× 30	55,200
	× 40	64,400
	× 50	78,200
	φ 125 × 13	22,200
	× 20	24,900
	× 25	28,400
	× 30	62,300
	× 40	73,400
	× 50	86,900
	φ 150 × 13	22,800
	× 20	25,800
	× 25	29,200
	× 30	64,500
	× 40	74,500
	× 50	88,900
	φ 200 × 13	32,300
	× 20	35,900

名 称	口径・寸法	決定単価
	× 25	39,300
	× 30	78,100
	× 40	88,800
	× 50	104,000
サドル分水栓	φ 75 × 13	17,900
石綿管用(ボール式)	× 20	22,000
日本水道協会規格品	× 25	25,800
	φ 100 × 13	18,800
	× 20	22,900
	× 25	26,700
	φ 125 × 13	20,300
	× 20	23,500
	× 25	27,400
	φ 150 × 13	21,900
	× 20	26,000
	× 25	29,700
	φ 200 × 13	34,300
	× 20	38,000
	× 25	41,800
	φ 250 × 13	40,300
	× 20	43,700
	× 25	47,200
	φ 300 × 13	45,100
	× 20	48,700
	× 25	52,500
	φ 350 × 13	49,500
	× 20	53,000
	× 25	56,300
サドル分水栓	φ 75 × 13	18,500
鋳鉄管用(ボール式)	× 20	21,800
日本水道協会規格品	× 25	25,600
	× 30	52,000
	× 40	61,900
	× 50	77,300
	φ 100 × 13	19,400
	× 20	22,700
	× 25	26,500
	× 30	54,500
	× 40	64,000
	× 50	78,900
	φ 150 × 13	22,500
	× 20	25,800
	× 25	29,500
	× 30	62,400
	× 40	71,500
	× 50	85,600
	φ 200 × 13	33,800
	× 20	39,400
	× 25	41,500
	× 30	71,200
	× 40	80,600
	× 50	94,100
	φ 250 × 13	39,500
	× 20	43,500
	× 25	47,400
	× 30	84,100

名 称	口径・寸法	決定単価
	× 40	93,500
	× 50	106,000
	φ 300 × 13	44,400
	× 20	48,400
	× 25	52,200
	× 30	96,900
	× 40	106,000
	× 50	118,000
	φ 350 × 13	49,100
	× 20	52,800
	× 25	56,500
	× 30	110,000
	× 40	120,000
	× 50	134,000
メタルスリーブ (パーフェクトスリーブ)	φ 20	1,600
	φ 25	1,880
	φ 30	2,800
	φ 40	3,420
	φ 50	4,350
プラグ付きEFサドル 配水ポリエチレン管用 日本水道協会規格品	φ 50 × 20	14,500
	× 25	15,300
	φ 75 × 20	14,800
	× 25	16,000
	× 50	25,200
	φ 100 × 20	16,200
	× 25	17,400
	× 50	28,700
	φ 150 × 20	19,900
	× 25	21,300
	× 50	35,200
EFサドル付き分水栓 配水ポリエチレン管用(ボール式) 日本水道協会規格品	φ 50 × 20	35,200
	× 25	36,700
	φ 75 × 20	36,000
	× 25	37,800
	× 30	52,400
	× 40	62,400
	× 50	70,400
	φ 100 × 20	39,100
	× 25	40,900
	× 30	58,600
	× 40	65,000
	× 50	72,800
	φ 150 × 20	43,800
	× 25	45,500
	× 30	63,400
	× 40	70,800
	× 50	78,000
鋳鉄製サドル付き分水栓 配水ポリエチレン管用(ボール式) 日本水道協会規格品	φ 50 × 13	22,400
	× 20	24,600
	× 25	26,800
	× 30	52,200
	φ 75 × 13	24,700
	× 20	26,300
	× 25	28,400
	× 30	54,400
	× 40	62,000

名 称	口径・寸法	決定単価
	× 50	74,300
	φ 100 × 13	27,200
	× 20	28,400
	× 25	30,900
	× 30	56,800
	× 40	64,500
	× 50	76,600
	φ 150 × 13	28,300
	× 20	33,700
	× 25	36,200
	× 30	63,300
	× 40	73,300
	× 50	84,900
⑤不断水割T字管		
不断水バルブ付割T字管 鋳鉄管用 ねじ込み式 フランジ式	φ 75 × 40	51,000
	× 50	54,500
	φ 75 × 50	58,400
	φ 100 × 40	54,800
	× 50	58,600
フランジ式	φ 100 × 50	64,600
	φ 150 × 40	64,800
	× 50	68,100
フランジ式	φ 150 × 50	73,700
	φ 200 × 40	83,300
	× 50	86,600
フランジ式	φ 200 × 50	92,700
	φ 250 × 40	97,000
	× 50	100,000
フランジ式	φ 250 × 50	106,000
	φ 300 × 40	109,000
	× 50	110,000
フランジ式	φ 300 × 50	116,000
	φ 350 × 40	116,000
	× 50	119,000
フランジ式	φ 350 × 50	123,000
不断水バルブ付割T字管 VP用 ねじ込み式通水部粉体塗装 フランジ式	φ 75 × 40	50,200
	× 50	53,700
	φ 75 × 50	57,600
	φ 100 × 40	54,500
	× 50	57,700
フランジ式	φ 100 × 50	63,600
	φ 125 × 40	
	× 50	
	φ 150 × 40	63,900
	× 50	67,100
フランジ式	φ 150 × 50	72,600
	φ 200 × 40	84,700
	× 50	87,800
不断水バルブ付割T字管 鋼管用 ねじ込み式 フランジ式	φ 75 × 40	50,200
	× 50	53,700
	φ 75 × 50	57,600
	φ 100 × 40	54,500
	× 50	57,700
フランジ式	φ 100 × 50	63,600
	φ 125 × 40	
	× 50	
	φ 150 × 40	63,900

名 称	口径・寸法	決定単価
	× 50	67,100
フランジ式	φ 150 × 50	72,600
	φ 200 × 40	84,700
	× 50	87,800
不断水バルブ付割T字管	φ 75 × 40	51,500
石綿管用 ねじ込み式	× 50	54,700
フランジ式	φ 75 × 50	60,600
	φ 100 × 40	56,100
	× 50	59,200
フランジ式	φ 100 × 50	65,200
	φ 125 × 40	61,300
	× 50	64,400
フランジ式	φ 125 × 50	#DIV/0!
	φ 150 × 40	65,400
	× 50	68,800
フランジ式	φ 150 × 50	74,700
	φ 200 × 40	85,900
	× 50	88,800
フランジ式	φ 200 × 50	94,900
	φ 250 × 40	209,000
	× 50	212,000
フランジ式	φ 250 × 50	219,000
	φ 300 × 40	227,000
	× 50	230,000
フランジ式	φ 300 × 50	235,000
⑥その他		
フレキシブル継手	φ 13 × L500	11,600
オネジ×メネジ	φ 13 × L700	15,700
	φ 13 × L1000	20,300
	φ 13 × L2000	24,600
	φ 20 × L500	14,300
	φ 20 × L700	18,700
	φ 20 × L1000	26,200
	φ 20 × L2000	46,300
	φ 25 × L500	19,200
	φ 25 × L700	23,500
	φ 25 × L1000	33,900
	φ 25 × L2000	59,600
	φ 30 × L500	29,800
	φ 30 × L700	38,200
	φ 30 × L1000	46,400
	φ 30 × L2000	55,700
	φ 40 × L500	31,400
	φ 40 × L700	47,100
	φ 40 × L1000	59,500
	φ 40 × L2000	74,800
	φ 50 × L500	46,300
	φ 50 × L700	65,700
	φ 50 × L1000	82,600
	φ 50 × L2000	92,700
サドルキャップ	φ 13	580
	φ 20	893
	φ 25	1,210
	φ 30	1,860
	φ 40	2,800

名 称	口径・寸法	決定単価
	φ 50	4,220
ボール式止水栓	φ 13	6,660
乙形ハンドル式	φ 20	10,700
	φ 25	13,800
	φ 30	31,900
	φ 40	43,200
フクロナット	φ 13	513
GP用	φ 20	823
	φ 25	1,260
	φ 30	2,020
	φ 40	2,920
	φ 50	4,540
フクロナット	φ 13	513
VP用	φ 20	823
	φ 25	1,260
	φ 30	2,200
	φ 40	3,330
	φ 50	4,710
ユニオンソケット	φ 13	1,240
GP用	φ 20	1,730
	φ 25	2,510
	φ 30	4,120
	φ 40	4,980
	φ 50	7,690
メーターパッキン	φ 13	56
	φ 20	70
	φ 25	90
	φ 30	110
	φ 40	136
	φ 50	180
補助止水栓	φ 13	17,100
	φ 20	23,700
	φ 25	33,400
ゲートバルブ	φ 13(15A)	3,110
	φ 20(20A)	4,360
(物P699, 積P834)	φ 25(25A)	6,210
	φ 30(32A)	9,350
	φ 40(40A)	13,000
	φ 50(50A)	18,500
ユニオンソケット	φ 13	40
HI用	φ 20	52
(建693積822)	φ 25	79
(シモク)	φ 30	110
	φ 40	165
	φ 50	254
TSキャップ	φ 13	32
	φ 20	39
(物P694, 積P818)	φ 25	47
	φ 30	61
	φ 40	105
	φ 50	176

名 称	口径・寸法	決定単価
上水合フランジ	φ 50	8,510
	φ 75 × 50	19,300
	φ 100 × 50	23,600
MCユニオン VP用	φ 13	495
	φ 20	780
	φ 25	990
	φ 30	1,560
	φ 40	1,960
	φ 50	2,390
HIバルブソケット (物P692, 積P822)	φ 13	45
	φ 20	51
	φ 25	83
	φ 30	103
	φ 40	155
	φ 50	240
金属入りバルブソケット I 型 (物P694, 積P823) P841	φ 13	668
	φ 20	934
	φ 25	1,400
	φ 30	1,760
	φ 40	2,320
	φ 50	3,010
金属入りバルブソケット II 型 (建P694, 積P823)	φ 13	793
	φ 20	1,130
	φ 25	1,680
	φ 30	2,110
	φ 40	2,460
	φ 50	3,180
鑄鉄製防護蓋 (排泥用)		10,300
防食テープ /m (物707 積851)	幅 25mm	23
	50mm	45
	75mm	69
止水栓筐	長さ450mm	4,530
止水栓筐	長さ350mm	4,130
廃プラスチック類処理費		55