





勝田中央駐車場整備工事 A=1628.8㎡


下層路盤工(再生碎石RC-40, t=10cm) A=1484.8㎡
上層路盤工(粒度調整碎石M-30, t=10cm) A=1484.8㎡
表層工(再生密粒As(溶融スラグ入), t=5cm) A=144.0㎡
長尺U字溝設置(KUS-300×300) L=35.0m
側溝蓋設置(IS-300) N=61.4枚
鋼鉄製蓋設置工(T-14, 300用) N=4.0枚



施工年度	令和2年度
工事名	勝田中央駐車場整備工事
路線名	
工事箇所	ひたちなか市勝田中央地内
図面種別	平面図
縮尺	図示
図面番号	全9の内1号
内容表示	～

V=1:100
H=1:500

H=1:500



現況		計画	
測点	単距離	追加距離	地盤高
B.P.	0.000	0.000	11.11
-10.000	10.000	10.000	11.07
No.1	10.000	20.000	10.97
-10.000	10.000	30.000	10.86
No.2	10.000	40.000	10.82
E.P. (100.2+2.500)	2.500	42.500	10.86

切土	計画高	盛土	勾配
0.005	10.855 10.874	0.054	10.855
	10.948	0.088	
	11.022	0.052	
	11.096	0.026	
	11.170	0.060	

Diagram showing the cross-section of the road and embankment. The embankment height is 10.855m. The road height is 10.874m. The ground level is 10.86m. The road width is 10.000m. The embankment width is 2.500m. The total width is 12.500m. The diagram is labeled with 'i=0.24%', 'H=0.315m', 'L=42.500m', and 'No.1' and 'No.2'.

施工年度	令和 2 年度
工 事 名	勝田中央駐車場整備工事
路 線 名	
工事箇所	ひたちなか市勝田中央地内
図面種別	縦 断 図
縮 尺	V=1:100 H=1:500
図面番号	全 9 の内 2 号
内容表示	

標準横断図・舗装構成図


舗装構成図
(駐車場整備部分)

S=1:10




舗装構成図
(出入口工1)

S=1:10




舗装構成図
(出入口工2, 3)

S=1:10




標準横断図

S=1:100




施工年度	令和 2 年度
工 事 名	勝田中央駐車場整備工事
路 線 名	
工事箇所	ひたちなか市勝田中央地内
図面種別	標準横断図・舗装構成図
縮 尺	図 示
図面番号	全 9 葉の内 3 号
内容表示	～

横断図 1 S=1:100



施工年度	令和 2 年度
工 事 名	勝田中央駐車場整備工事
路 線 名	
工事箇所	ひたちなか市勝田中央地内
図面種別	横 断 図 1
縮 尺	1:100
図面番号	全 9 葉の内 4 号
内容表示	B. P. ~ No. 2


横断図 2 S=1:100



施工年度	令和 2 年度
工 事 名	勝田中央駐車場整備工事
路 線 名	
工事箇所	ひたちなか市勝田中央地内
図面種別	横 断 図 2
縮 尺	1:100
図面番号	全 9 葉の内 5 号
内容表示	～ E. P.

構 造 物 図

長尺U字溝
KUS-300×300 S=1:10




材 料 表

10.0m当り			
名 称	規 格	算 式	数 量
長尺U字溝	KUS-300×300	L=2000mm/個, W=360kg/個	5 個
基礎碎石	RB-40, t=10cm	0.50×10.0	5.0 m ²

断 面 図

S=1:10




設置に伴う施工断面積 (m²)

C	—
B	—
E	0.4
R	0.2

防護柵設置工


S=1:10

プレキャストブロック建込 門型 L=1500 H=800



車止めポスト設置工

車止めポスト 上下式 φ76.3, H=700




数 計 表

1本当り			
名 称	規 格	算 式	数 量
床 掘	小規模	0.95×0.95×0.62+0.35×0.35×0.10	0.6 m ³
埋戻し	小規模	0.95×2×0.62+0.35×2×0.05+0.55×2×0.10	0.5 m ³
車止めポスト	上下式	φ76.3, H=700, W=8.6kg/本	1.0 本
基礎碎石	RB-40, t=10cm	0.35×0.35×0.55×0.55	0.4 m ²
コンクリート	18-8-25B8	0.35×0.35×0.25	0.03 m ³
型 枠	一般	0.35×0.25×4	0.4 m ²

施工年度	令和2年度
工 事 名	勝田中央駐車場整備工事
路 線 名	
工事箇所	ひたちなか市勝田中央地内
図面種別	構造物図
縮 尺	図 示
図面番号	全 9 葉の内 6 号
内容表示	～

可変側溝展開図


V=1/250, H=1/50



	H1 (m)	H2 (m)	平均H (m)	W (m)	L (m)	V (m3)
1	0.030	0.139	0.085	0.26	35.0	0.77

施工年度	令和2年度
工 事 名	勝田中央駐車場整備工事
路 線 名	
工事箇所	ひたちなか市勝田中央地内
図面種別	可変側溝展開図
縮 尺	図 示
図面番号	全 9 葉の内 7 号
内容表示	～

駐車ます図 s=1 : 250



ひたちなか郵便局



市道
(幅員8.0m)

市道
(幅員8.0m)

ます用ロープ延長		
A	6.0×16+2.5×16×2	176.0
B	6.0×13×2+2.5×13×3	253.5
C	6.0×5+4.0×8+2.5×13×2	127.0
合 計		556.5

施工年度	令和2年度
工 事 名	勝田中央駐車場整備工事
路 線 名	
工事箇所	ひたちなか市勝田中央地内
図面種別	駐車ます図
縮 尺	図 示
図面番号	全 9 葉の内 8 号
内容表示	～

撤去平面図 S=1 : 250



駐車ます撤去ロープ延長		
A	5.0×10+2.4×9	71.6
B	5.0×3+2.4×2	19.8
C	5.0×9×2+2.4×8	109.2
D	5.0×9×2+2.4×8	109.2
E	5.0×8+2.4×7	56.8
合 計		366.6

参考重量：区画線ロープ 8.34kg/200m巻
ステーブル 8.0kg/100m当り

施工年度	令和 2 年度
工 事 名	勝田中央駐車場整備工事
路 線 名	
工事箇所	ひたちなか市勝田中央地内
図面種別	撤去平面図
縮 尺	
図面番号	全 9 葉の内 9 号
内容表示	～ E.P.