

名 称	口径・寸法	重量	決定単価
[配水管材料]			
①PEP			
水道配水用ポリエチレン管 (プレーンエンド)	Φ50	1	4,320
	Φ75	1	8,920
	Φ100	1	13,900
	Φ150	1	25,200
水道配水用ポリエチレン管 (EF受口付)	Φ50	1	6,620
	Φ75	1	12,700
	Φ100	1	20,300
	Φ150	1	38,000
片受EFチーズ	Φ150×75	1	62,900
	Φ150×100	1	64,000
	Φ150×150	1	65,600
片受フランジ付きEFチーズ	Φ150×75	1	73,800
	Φ150×100	1	73,900
片受EF90° ベンド	Φ50	1	8,030
	Φ75	1	10,800
	Φ100	1	18,500
	Φ150	1	40,200
片受EF45° ベンド	Φ50	1	7,750
	Φ75	1	9,930
	Φ100	1	15,400
	Φ150	1	34,700
片受EF 22 1/2° ベンド	Φ50	1	7,200
	Φ75	1	9,290
	Φ100	1	14,300
	Φ150	1	28,600
片受EF 11 1/4° ベンド	Φ50	1	6,810
	Φ75	1	8,950
	Φ100	1	14,100
	Φ150	1	27,200
片受EF Sベンド	Φ50 H=300	1	13,100
	Φ75 H=300	1	15,100
	Φ100 H=300	1	22,500
	Φ150 H=300	1	46,300
片受EF Sベンド	Φ50 H=450	1	13,700
	Φ75 H=450	1	15,600
	Φ100 H=450	1	25,300
	Φ150 H=450	1	48,000
片受EF Sベンド	Φ50 H=600	1	13,800
	Φ75 H=600	1	16,800
	Φ100 H=600	1	27,500
	Φ150 H=600	1	52,500
片受EFフランジ短管	Φ50	1	8,910
	Φ75	1	14,400
	Φ100	1	19,300
	Φ150	1	33,000
EF片受レデューサ	Φ75×50	1	9,350
	Φ100×50	1	14,300
	Φ100×75	1	14,300
	Φ150×100	1	27,800
EFソケット	Φ50	1	2,010
	Φ75	1	3,350
	Φ100	1	5,650
	Φ150	1	11,200

名 称	口径・寸法	重量	決定単価
両受EFチース	Φ50×50	1	11,100
	Φ75×50	1	14,400
	Φ75×75	1	14,400
	Φ100×50	1	23,100
	Φ100×75	1	23,100
	Φ100×100	1	23,700
	Φ150×75	1	73,700
	Φ150×100	1	74,900
	Φ150×150	1	76,400
両受フランジ付きEFチース	Φ75×75	1	21,700
	Φ100×75	1	37,300
	Φ100×100	1	37,700
	Φ150×75	1	85,300
	Φ150×100	1	84,700
両受EF90° ベンド	Φ50	1	10,100
	Φ75	1	14,400
	Φ100	1	24,500
	Φ150	1	51,000
両受EF45° ベンド	Φ50	1	9,870
	Φ75	1	13,400
	Φ100	1	21,300
	Φ150	1	45,400
両受EF 22 1/2° ベンド	Φ50	1	9,320
	Φ75	1	12,800
	Φ100	1	20,200
	Φ150	1	39,400
両受EF 11 1/4° ベンド	Φ50	1	8,940
	φ75	1	12,400
	φ100	1	20,000
	φ150	1	38,000
両受EF Sベンド	φ50 H=300	1	15,200
	φ75 H=300	1	18,600
	φ100 H=300	1	28,500
	φ150 H=300	1	57,100
両受EF Sベンド	φ50 H=450	1	15,800
	φ75 H=450	1	19,100
	φ100 H=450	1	31,200
	φ150 H=450	1	58,800
両受EF Sベンド	φ50 H=600	1	15,900
	φ75 H=600	1	20,400
	φ100 H=600	1	33,400
	φ150 H=600	1	63,300
両受EFキャップ	Φ50	1	5,040
	Φ75	1	8,610

名 称	口径・寸法	重量	決定単価
	Φ100	1	12,900
	Φ150	1	22,600
水道配水用ポリエチレン管	Φ50	1	83,300
ソフトシール仕切弁	Φ75	1	89,500
両挿口(両ポリ挿)	Φ100	1	111,000
	Φ150	1	186,000
水道配水用ポリエチレン管	Φ50	1	25,600
PP管栓帽	Φ75	1	31,300
	Φ100	1	44,300
	Φ150	1	70,600
水道配水用ポリエチレン管	Φ50	1	41,100
PPジョイント	Φ75	1	49,100
	Φ100	1	73,100
	Φ150	1	111,000
水道配水用ポリエチレン管	Φ75×50	1	56,200
PPジョイント片落	Φ100×75	1	73,400
	Φ150×100	1	115,000
水道配水用ポリエチレン管	Φ50	1	49,800
PCジョイント	Φ75	1	48,000
	Φ100	1	67,400
	Φ150	1	101,000
水道配水用ポリエチレン管	Φ75×50	1	41,600
PCジョイント片落	Φ100×50	1	61,000
	Φ100×75	1	64,000
	Φ150×50	1	88,100
	Φ150×75	1	90,800
	Φ150×100	1	99,100
水道配水用ポリエチレン管	Φ50	1	33,400
PVジョイント	Φ75	1	39,600
	Φ100	1	56,400
	Φ150	1	91,500
水道配水用ポリエチレン管	Φ50×40	1	34,200
PVジョイント片落	Φ50×75	1	41,600
	Φ75×50	1	38,200
	Φ75×100	1	60,200
	Φ100×50	1	47,500
	Φ100×75	1	54,900
	Φ100×150	1	102,000
	Φ150×75	1	71,000
	Φ150×100	1	78,600
水道配水用ポリエチレン管	Φ50	1	32,000
PC短管1号	Φ75	1	39,900
	Φ100	1	53,600
	Φ150	1	87,700
水道配水用ポリエチレン管	Φ75×50	1	34,700
PC短管1号片落	Φ100×75	1	45,500
	Φ150×100	1	76,000
水道配水用ポリエチレン管	Φ50×50	1	62,600
PPチーズB型(大成)	Φ75×75	1	75,400

名 称	口径・寸法	重量	決定単価
Pメカチーズ3型(コスモ)	Φ100×75	1	107,000
	Φ100×100	1	125,000
	Φ150×75	1	163,000
	Φ150×100	1	179,000
	Φ150×150	1	202,000
水道配水用ポリエチレン管	Φ75×50	1	59,300
	Φ75×75	1	71,500
	Φ100×50	1	115,000
PPチーズF型(大成)	Φ100×75	1	106,000
PメカチーズF型	Φ100×100	1	124,000
	Φ150×50	1	141,000
	Φ150×75	1	160,000
	Φ150×100	1	169,000
	Φ150×150	1	172,000
水道配水用ポリエチレン管 PPチーズF型台付	Φ75×75	1	84,900
	Φ100×75	1	115,000
	Φ150×75	1	170,000
耐震型不断水割T字管 ポリエチレン管挿し口	Φ75×50	1	318,000
	Φ100×50	1	324,000
耐震形ヤノT字管TⅡ型 コスモ耐震型ロックバルブ	Φ150×50	1	367,000
	Φ200×50	1	404,000
	Φ250×50	1	505,000
	Φ300×50	1	549,000
	Φ350×50	1	613,000
	Φ75×75	1	319,000
	Φ100×75	1	326,000
	Φ150×75	1	369,000
	Φ200×75	1	406,000
	Φ250×75	1	490,000
	Φ300×75	1	533,000
	Φ350×75	1	585,000
	Φ100×100	1	365,000
	Φ150×100	1	395,000
	Φ200×100	1	423,000
Φ250×100	1	524,000	
Φ300×100	1	575,000	
Φ350×100	1	638,000	
Φ150×150	1	514,000	
Φ200×150	1	555,000	
Φ250×150	1	591,000	
Φ300×150	1	623,000	

名 称	口径・寸法	重量	決定単価
	Φ350×150	1	755,000
耐震型不断水割T字管	Φ75×50	1	142,000
工事費	Φ100×50	1	142,000
	Φ150×50	1	151,000
耐震形ヤノT字管TⅡ型	Φ200×50	1	151,000
コスモ耐震型ロックバルブ	Φ250×50	1	154,000
	Φ300×50	1	163,000
	Φ350×50	1	163,000
	Φ75×75	1	142,000
	Φ100×75	1	142,000
	Φ150×75	1	151,000
	Φ200×75	1	151,000
	Φ250×75	1	154,000
	Φ300×75	1	163,000
	Φ350×75	1	163,000
	Φ100×100	1	151,000
	Φ150×100	1	168,000
	Φ200×100	1	170,000
	Φ250×100	1	171,000
	Φ300×100	1	184,000
	Φ350×100	1	184,000
	Φ150×150	1	184,000
	Φ200×150	1	184,000
	Φ250×150	1	185,000
	Φ300×150	1	202,000
	Φ350×150	1	202,000
耐震型不断水割T字管	Φ75×75	1	319,000
K形・NS形挿口特殊短管付	Φ100×75	1	326,000
	Φ150×75	1	369,000
耐震形ヤノT字管TⅡ型	Φ200×75	1	406,000
コスモ耐震型ロックバルブ	Φ250×75	1	490,000
	Φ300×75	1	533,000
	Φ350×75	1	585,000
	Φ100×100	1	365,000
	Φ150×100	1	395,000
	Φ200×100	1	423,000
	Φ250×100	1	524,000
	Φ300×100	1	575,000
	Φ350×100	1	638,000
	Φ150×150	1	540,000
	Φ200×150	1	584,000
	Φ250×150	1	591,000
	Φ300×150	1	623,000
	Φ350×150	1	755,000
耐震型不断水割T字管	Φ75×75	1	142,000
K形・NS形挿口特殊短管付	Φ100×75	1	142,000
工事費	Φ150×75	1	151,000
耐震形ヤノT字管TⅡ型	Φ200×75	1	151,000
コスモ耐震型ロックバルブ	Φ250×75	1	154,000
	Φ300×75	1	163,000
	Φ350×75	1	163,000
	Φ100×100	1	151,000
	Φ150×100	1	168,000
	Φ200×100	1	170,000
	Φ250×100	1	171,000

名 称	口径・寸法	重量	決定単価
	Φ300×100	1	184,000
	Φ350×100	1	184,000
	Φ150×150	1	184,000
	Φ200×150	1	184,000
	Φ250×150	1	185,000
	Φ300×150	1	202,000
	Φ350×150	1	202,000
水道配水用ポリエチレン管	Φ50	1	129,000
ソフトシール仕切弁	Φ75	1	139,000
受挿口(メカ受・ポリ挿)	Φ100	1	174,000
	Φ150	1	290,000
水道配水用ポリエチレン管	Φ50	1	142,000
ソフトシール仕切弁	Φ75	1	156,000
受挿口(ポリ受・ポリ挿)	Φ100	1	198,000
	Φ150	1	352,000
水道配水用ポリエチレン管	Φ50	1	117,000
ソフトシール仕切弁	Φ75	1	132,000
両受口(両メカ受)	Φ100	1	166,000
	Φ150	1	277,000
水道配水用ポリエチレン管	Φ50	1	128,000
メタルシート仕切弁	Φ75	1	143,000
片フランジ方PE挿し口	Φ100	1	175,000
②GX形DIP			
GX形S種ダクタイル鋳鉄管	Φ75	1	23,100
(内面エポキシ樹脂粉体塗装)	Φ100	1	34,700
	Φ150	1	60,200
	Φ200	1	78,700
	Φ250	1	96,900
	Φ300	1	194,000
GX形1種ダクタイル鋳鉄管	Φ75	1	28,400
(内面エポキシ樹脂粉体塗装)	Φ100	1	36,700
	Φ150	1	66,700
	Φ200	1	87,500
	Φ250	1	108,000
	Φ300	1	209,000
GX形二受T字管	Φ75×75	1	28,100
	Φ100×75	1	34,300
	Φ100×100	1	39,100
	Φ150×75	1	41,800
	Φ150×100	1	48,300
	Φ150×150	1	53,100
	Φ200×100	1	64,000
	Φ200×150	1	69,400
	Φ200×200	1	80,400
	Φ250×100	1	76,900
	Φ250×150	1	84,800
	Φ250×250	1	103,000
	Φ300×100	1	110,000
	Φ300×150	1	122,000
	Φ300×200	1	135,000
	Φ300×300	1	166,000
GX形受挿し片落管	Φ100×75	1	23,100
	Φ150×100	1	30,100

名 称	口径・寸法	重量	決定単価
	Φ200×150	1	44,400
	Φ250×200	1	55,900
	Φ300×100	1	91,000
	Φ300×150	1	92,100
	Φ300×200	1	93,400
GX形挿し受片落管	Φ100×75	1	20,900
	Φ150×100	1	28,300
	Φ200×150	1	41,300
	Φ250×200	1	58,100
	Φ300×100	1	71,700
	Φ300×150	1	74,600
	Φ300×200	1	76,400
GX形90° 曲管	Φ75	1	19,400
	Φ100	1	26,600
	Φ150	1	39,100
	Φ200	1	61,300
	Φ250	1	85,300
	Φ300	1	121,000
GX形45° 曲管	Φ75	1	16,300
	Φ100	1	22,700
	Φ150	1	33,300
	Φ200	1	48,900
	Φ250	1	65,700
	Φ300	1	92,900
GX形221/2° 曲管	Φ75	1	16,000
	Φ100	1	21,800
	Φ150	1	30,900
	Φ200	1	44,100
	Φ250	1	59,300
	Φ300	1	84,300
GX形111/4° 曲管	Φ75	1	15,500
	Φ100	1	20,700
	Φ150	1	27,700
	Φ200	1	44,000
	Φ250	1	55,900
	Φ300	1	79,900
GX形5 5/8° 曲管	Φ75	1	15,500
	Φ100	1	20,700
	Φ150	1	27,700
	Φ200	1	44,000
	Φ250	1	55,900
	Φ300	1	77,500
GX形両受45° 曲管	Φ75	1	25,900
	Φ100	1	36,200
	Φ150	1	48,100
	Φ200	1	67,000
	Φ250	1	83,500
	Φ300	1	126,000
GX形両受221/2° 曲管	Φ75	1	24,100
	Φ100	1	34,700
	Φ150	1	45,100
	Φ200	1	61,700
	Φ250	1	76,300
	Φ300	1	117,000
GX形フランジ付T字管	Φ75×75	1	29,900
	Φ100×75	1	35,800
	Φ150×75	1	45,000
	Φ200×75	1	64,700

名 称	口径・寸法	重量	決定単価
	Φ250×75	1	80,300
	Φ300×75	1	108,000
GX形フランジ付T字管 (浅層埋設形)	Φ75×75	1	29,900
	Φ100×75	1	36,800
	Φ150×75	1	47,200
	Φ200×75	1	66,900
	Φ250×75	1	83,100
GX形フランジ付T字管 (渦巻き式)	Φ75×75	1	48,600
	Φ100×75	1	57,300
	Φ150×75	1	75,400
	Φ200×75	1	108,000
	Φ250×75	1	134,000
	Φ300×75	1	190,000
GX形継ぎ輪	Φ75	1	42,900
	Φ100	1	52,300
	Φ150	1	71,500
	Φ200	1	85,900
	Φ250	1	103,000
	Φ300	1	136,000
GX形両受短管	Φ75	1	31,500
	Φ100	1	40,100
	Φ150	1	52,200
	Φ200	1	65,800
	Φ250	1	81,100
	Φ300	1	98,800
GX形帽	Φ75	1	24,100
	Φ100	1	28,900
	Φ150	1	37,400
	Φ200	1	47,800
	Φ250	1	59,800
	Φ300	1	92,000
GX形乙字管	Φ75×300H	1	32,700
	Φ100×300H	1	44,200
	Φ150×300H	1	65,400
	Φ200×300H	1	94,000
	Φ250×300H	1	125,000
	Φ300×300H	1	187,000
GX形乙字管	Φ75×450H	1	36,800
	Φ100×450H	1	49,400
	Φ150×450H	1	72,500
	Φ200×450H	1	106,000
	Φ250×450H	1	142,000
	Φ300×450H	1	211,000
GX形接合材料	Φ75	1	3,370
	Φ100	1	4,310
	Φ150	1	6,120
	Φ200	1	7,730
	Φ250	1	9,610
	Φ300	1	13,200
GX形ライナー	Φ75	1	3,610
	Φ100	1	4,590
	Φ150	1	7,010
	Φ200	1	9,650
	Φ250	1	10,200
	Φ300	1	23,900
GX形切管ユニット (P-Linkユニット)	Φ75	1	17,300
	Φ100	1	20,200
	Φ150	1	29,000

名 称	口径・寸法	重量	決定単価
	Φ200	1	38,100
	Φ250	1	49,700
	Φ300	1	78,600
GX形切管ユニット	Φ75	1	16,000
(G-Linkユニット)	Φ100	1	18,000
	Φ150	1	22,100
	Φ200	1	29,900
	Φ250	1	34,600
	Φ300	1	51,700
GX形切管ユニット	Φ75	1	5,080
(挿し口リング)	Φ100	1	5,470
	Φ150	1	6,410
	Φ200	1	7,210
	Φ250	1	8,410
	Φ300	1	14,500
GX形ソフトシール仕切弁	Φ75	1	107,000
両受口タイプ	Φ100	1	130,000
	Φ150	1	199,000
	Φ200	1	290,000
	Φ250	1	422,000
	Φ300	1	688,000
GX形ソフトシール仕切弁	Φ75	1	102,000
受口挿し口タイプ	Φ100	1	123,000
	Φ150	1	195,000
	Φ200	1	281,000
	Φ250	1	412,000
	Φ300	1	655,000
GX形短管1号	Φ75	1	21,100
	Φ100	1	26,000
	Φ150	1	32,400
	Φ200	1	41,600
	Φ250	1	54,800
	Φ300	1	83,700
GX形短管2号	Φ75	1	15,600
	Φ100	1	18,400
	Φ150	1	25,500
	Φ200	1	34,900
	Φ250	1	45,300
	Φ300	1	63,100
③K形DIP			
K形3種ダクタイル鋳鉄管	Φ75	1	20,700
(内面エポキシ粉体塗装)	Φ100	1	26,600
	Φ150	1	49,900
	Φ200	1	65,800
	Φ250	1	81,800
	Φ300	1	140,000
K形二受T字管	Φ75×75	21.9	19,500
I 類	Φ100×75	28.0	24,900
	Φ100×100	29.9	26,600
	Φ150×75	41.6	37,100
	Φ150×100	43.4	38,700
	Φ150×150	47.3	42,200
	Φ200×100	60.4	53,900
	Φ200×150	71.7	63,900
	Φ200×200	75.8	67,600

名 称	口径・寸法	重量	決定単価
	Φ250×100	82.0	73,100
	Φ250×150	86.1	76,800
	Φ250×250	103.0	91,900
	Φ300×100	106.0	98,600
	Φ300×150	110.0	102,000
	Φ300×200	131.0	121,000
	Φ300×300	146.0	135,000
K形受挿し片落管	Φ100×75	16.2	16,000
Ⅱ類	Φ150×100	22.9	22,700
	Φ200×100	30.5	30,200
	Φ200×150	36.1	35,800
	Φ250×100	41.4	41,000
	Φ250×150	48.1	47,700
	Φ250×200	53.8	53,300
	Φ300×100	55.0	57,200
	Φ300×150	61.5	63,900
	Φ300×200	67.1	69,700
	Φ300×250	75.2	78,200
K形挿し受片落管	Φ100×75	15.4	15,200
Ⅱ類	Φ150×100	21.6	21,400
	Φ200×100	28.5	28,200
	Φ200×150	35.0	34,700
	Φ250×100	38.3	37,900
	Φ250×150	45.8	45,400
	Φ250×200	52.7	52,200
	Φ300×100	44.7	46,400
	Φ300×150	52.2	54,200
	Φ300×200	58.8	61,100
	Φ300×250	68.0	70,700
K形90° 曲管	Φ75	14.5	14,300
Ⅱ類	Φ100	18.8	18,600
	Φ150	32.5	32,200
	Φ200	57.1	56,600
	Φ250	79.7	79,000
	Φ300	125.0	130,000
K形45° 曲管	Φ75	13.2	11,700
Ⅰ類	Φ100	17.1	15,200
	Φ150	30.0	26,700
	Φ200	49.0	43,700
	Φ250	65.2	58,100
	Φ300	93.0	86,500
K形22½° 曲管	Φ75	13.2	11,700
Ⅰ類	Φ100	17.1	15,200
	Φ150	28.3	25,200
	Φ200	46.4	41,400
	Φ250	61.7	55,000
	Φ300	88.6	82,400
K形11¼° 曲管	Φ75	17.7	15,700
Ⅰ類	Φ100	22.9	20,400
	Φ150	34.7	30,900
	Φ200	62.6	55,800
	Φ250	83.7	74,700
	Φ300	109.0	101,000
K形55/8° 曲管 Ⅰ類	Φ300	126.0	117,000
K形フランジ付T字管	Φ75×75	22.2	22,000
Ⅱ類	Φ100×75	27.1	26,800
	Φ150×75	38.5	38,100
	Φ150×100	41.1	40,700

名 称	口径・寸法	重量	決定単価
	Φ200×75	55.8	55,300
	Φ200×100	58.5	58,000
	Φ250×75	73.3	72,700
	Φ250×100	76.3	75,600
	Φ300×75	95.0	98,800
	Φ300×100	98.4	102,000
K形継ぎ輪	Φ75	14.2	12,600
I 類	Φ100	17.9	15,900
	Φ150	25.1	22,400
	Φ200	32.7	29,100
	Φ250	40.5	36,100
	Φ300	57.5	53,500
K形短管1号	Φ75	10.8	9,630
I 類	Φ100	13.6	12,100
	Φ150	19.6	17,400
	Φ200	26.4	23,500
	Φ250	38.5	34,300
	Φ300	52.6	48,900
K形短管2号	Φ75	15.1	13,400
I 類	Φ100	19.2	17,100
	Φ150	28.9	25,700
	Φ200	44.2	39,400
	Φ250	60.5	53,900
	Φ300	75.2	69,900
K形栓 (接合部品を含む)	Φ75	1	14,000
	Φ100	1	16,800
	Φ150	1	23,200
	Φ200	1	32,700
	Φ250	1	42,000
	Φ300	1	70,500
K形栓	Φ75	1	10,300
	Φ100	1	12,300
	Φ150	1	16,300
	Φ200	1	24,500
	Φ250	1	30,800
	Φ300	1	53,900
K形ゴム輪	Φ75	1	1,410
	Φ100	1	1,600
	Φ150	1	2,210
	Φ200	1	2,670
	Φ250	1	3,600
	Φ300	1	6,270
K形用接合部品	Φ75	1	2,320
	Φ100	1	2,990
(物P288, 積P427)	Φ150	1	4,760
	Φ200	1	5,590
	Φ250	1	7,600
	Φ300	1	10,400
K形用特殊接合部品	Φ75	1	5,110
	Φ100	1	6,020
(物P288, 積P427)	Φ150	1	9,060
	Φ200	1	10,100
	Φ250	1	13,700
	Φ300	1	17,100

名 称	口径・寸法	重量	決定単価
全周特殊押輪	Φ75	1	12,400
3DKN	Φ100	1	14,500
	Φ150	1	21,600
	Φ200	1	25,500
	Φ250	1	34,500
	Φ300	1	40,800
K形ソフトシール仕切弁	Φ50	1	32,300
	Φ75	1	40,000
(物P300, 積P438)	Φ100	1	51,600
	Φ150	1	90,000
	Φ200	1	133,000
	Φ250	1	203,000
	Φ300	1	271,000
④HIVP			
水道用耐衝撃性硬質塩化	Φ75	1	7,350
ビニル管(ブレンエンド)	Φ100	1	10,900
L=4000	Φ150	1	21,400
水道用耐衝撃性ゴム輪形	Φ50	1	5,820
硬質塩化ビニル管	Φ75	1	11,400
L=5000	Φ100	1	17,200
	Φ150	1	33,800
水道用耐衝撃性ゴム輪形	Φ50	1	3,750
受口片受け	Φ75	1	6,170
直管用継手(90° ベンド)	Φ100	1	10,700
	Φ150	1	31,900
水道用耐衝撃性ゴム輪形	Φ50	1	3,560
受口片受け	Φ75	1	5,480
直管用継手(45° ベンド)	Φ100	1	9,370
	Φ150	1	25,000
水道用耐衝撃性ゴム輪形	Φ50	1	3,190
受口片受け	Φ75	1	4,780
直管用継手(221/2° ベンド)	Φ100	1	8,670
	Φ150	1	19,400
水道用耐衝撃性ゴム輪形	Φ50	1	2,750
受口片受け	Φ75	1	4,340
直管用継手(111/4° ベンド)	Φ100	1	7,880
	Φ150	1	18,200
水道用耐衝撃性ゴム輪形	Φ50	1	2,410
受口片受け	Φ75	1	4,130
直管用継手(55/8° ベンド)	Φ100	1	7,340
	Φ150	1	17,300
メカ型フランジ(ロングタイプ)	φ 50	1	23,600
VC短管1号(ロングタイプ)	Φ75	1	34,000
離脱防止金具付	Φ100	1	44,000
	Φ150	1	65,300
メカ型フランジ(ショートタイプ)	φ 50	1	20,400
VC短管1号(ショートタイプ)	Φ75	1	26,800
離脱防止金具付	Φ100	1	35,000
	Φ150	1	51,100
メカ型フランジ片落ち管	Φ50×40	1	19,700
	Φ75×50	1	30,100
	Φ100×50	1	37,000
	Φ100×75	1	40,000
	Φ150×50	1	48,100
	Φ150×75	1	49,700
	Φ150×100	1	61,100

名 称	口径・寸法	重量	決定単価
CVジョイント片落ち管	Φ75×50	1	36,400
	Φ100×50	1	45,400
	Φ100×75	1	48,300
	Φ150×50	1	66,100
	Φ150×75	1	67,700
	Φ150×100	1	73,700
メカチーズ チーズB型(大成)	Φ75×50	1	48,400
	Φ75×75	1	52,000
	Φ100×50	1	62,300
	Φ100×75	1	67,100
	Φ100×100	1	79,300
	Φ150×50	1	86,800
	Φ150×75	1	89,700
	Φ150×100	1	101,000
	Φ150×150	1	114,000
メカチーズF型台付	Φ75×75	1	58,500
	Φ100×75	1	78,100
	Φ150×75	1	107,000
HIキャップ (物P694, 積P840)	Φ50	1	257
	Φ75	1	890
	Φ100	1	1,540
	Φ150	1	3,170
ゴム輪継手塩ビ管用 離脱防止金具(一体型) THグリップ I 型(大成)	φ50	1	11,100
	Φ75	1	12,300
	Φ100	1	13,700
	Φ150	1	20,300
⑤不断水割T字管			
不断水割T字管F式 ポリ管用 簡易仕切弁付	Φ50×50	1	81,400
	Φ75×50	1	86,000
	Φ100×50	1	97,700
	Φ150×50	1	111,000
不断水割T字管 ポリ管用 内ねじ・外ねじ	Φ50×40	1	75,400
	Φ50×50	1	80,100
	Φ75×40	1	77,000
	Φ75×50	1	82,800
	Φ100×40	1	83,500
	Φ100×50	1	88,600
	Φ150×40	1	98,100
	Φ150×50	1	103,000
	Φ200×40	1	126,000
Φ200×50	1	130,000	
不断水割T字管F式 ポリ管用 ソフトシール仕切弁付	Φ75×75	1	249,000
	Φ100×75	1	268,000
	Φ100×100	1	313,000
	Φ150×75	1	307,000
	Φ150×100	1	349,000
	Φ150×150	1	454,000
	Φ200×75	1	495,000
	Φ200×100	1	545,000
	Φ200×150	1	657,000
	Φ200×200	1	760,000
不断水割T字管F式 DIP用 簡易仕切弁付	Φ75×50	1	58,400
	Φ100×50	1	64,600
	Φ150×50	1	73,700

名 称	口径・寸法	重量	決定単価
	Φ200×50	1	92,700
	Φ250×50	1	106,000
	Φ300×50	1	116,000
	Φ75×75	1	171,000
(特殊押輪付)	Φ75×75	1	
	Φ100×75	1	183,000
不断水割T字管F式	Φ150×75	1	202,000
鋳鉄管用	Φ200×75	1	252,000
ソフトシール仕切弁付	Φ250×75	1	265,000
	Φ300×75	1	279,000
	Φ100×100	1	213,000
(特殊押輪付)	Φ100×100	1	
	Φ150×100	1	235,000
	Φ200×100	1	283,000
	Φ250×100	1	294,000
	Φ300×100	1	308,000
	Φ150×150	1	322,000
(特殊押輪付)	Φ150×150	1	
	Φ200×150	1	373,000
	Φ250×150	1	385,000
	Φ300×150	1	396,000
	Φ200×200	1	469,000
	Φ250×200	1	495,000
	Φ300×200	1	508,000
不断水割T字管F式	Φ75×50	1	60,600
AP用	Φ100×50	1	65,200
簡易仕切弁付	Φ150×50	1	74,700
	Φ200×50	1	94,900
	Φ250×50	1	219,000
	Φ300×50	1	235,000
不断水割T字管F式	Φ75×75	1	278,000
石綿管用	Φ100×75	1	186,000
ソフトシール仕切弁付	Φ125×75	1	201,000
	Φ150×75	1	211,000
	Φ200×75	1	255,000
	Φ250×75	1	271,000
	Φ300×75	1	301,000
	Φ100×100	1	335,000
	Φ125×100	1	
	Φ150×100	1	250,000
	Φ200×100	1	293,000
	Φ250×100	1	301,000
	Φ300×100	1	334,000
	Φ150×150	1	478,000
	Φ200×150	1	387,000
	Φ250×150	1	384,000
	Φ300×150	1	407,000
	Φ200×200	1	628,000
	Φ250×200	1	850,000
	Φ300×200	1	545,000
不断水割T字管F式	Φ75×50	1	57,600
VP用	Φ100×50	1	63,600
簡易仕切弁付	Φ150×50	1	72,600
不断水割T字管F式	Φ75×75	1	165,000
塩ビ管用	Φ100×75	1	173,000
ソフトシール仕切弁付	Φ150×75	1	193,000
	Φ100×100	1	208,000
	Φ150×100	1	222,000

名 称	口径・寸法	重量	決定単価
	Φ150×150	1	311,000
不断水割T字管F式	Φ75×50	1	57,600
鋼管用	Φ100×50	1	63,600
簡易仕切弁付	Φ150×50	1	72,600
不断水割T字管F式	Φ75×75	1	195,000
鋼管用	Φ100×75	1	177,000
ソフトシール仕切弁付	Φ150×75	1	196,000
	Φ200×75	1	251,000
	Φ250×75	1	275,000
	Φ300×75	1	292,000
	Φ100×100	1	243,000
	Φ150×100	1	228,000
	Φ200×100	1	284,000
	Φ250×100	1	305,000
	Φ300×100	1	327,000
	Φ150×150	1	352,000
	Φ200×150	1	358,000
	Φ250×150	1	406,000
	Φ300×150	1	428,000
	Φ200×200	1	529,000
	Φ250×200	1	653,000
	Φ300×200	1	549,000
⑥不断水仕切弁			
不断水簡易仕切弁	Φ75 鑄鉄管用		260,000
不断水簡易仕切弁	Φ100 鑄鉄管用		303,000
不断水簡易仕切弁	Φ150 鑄鉄管用		426,000
不断水簡易仕切弁	Φ200 鑄鉄管用		898,000
不断水簡易仕切弁	Φ250 鑄鉄管用		1,400,000
不断水簡易仕切弁	Φ300 鑄鉄管用		1,630,000
不断水簡易仕切弁	Φ350 鑄鉄管用		2,690,000
不断水簡易仕切弁	Φ400 鑄鉄管用		3,180,000
不断水簡易仕切弁	Φ500 鑄鉄管用		4,770,000
不断水簡易仕切弁	Φ75 石綿管用		325,000
不断水簡易仕切弁	Φ100 石綿管用		390,000
不断水簡易仕切弁	Φ125 石綿管用		400,000
不断水簡易仕切弁	Φ150 石綿管用		465,000
不断水簡易仕切弁	Φ200 石綿管用		1,320,000
不断水簡易仕切弁	Φ250 石綿管用		1,920,000
不断水簡易仕切弁	Φ300 石綿管用		2,740,000
不断水簡易仕切弁	Φ75 塩ビ管用		273,000
不断水簡易仕切弁	Φ100 塩ビ管用		315,000
不断水簡易仕切弁	Φ125 塩ビ管用		383,000
不断水簡易仕切弁	Φ150 塩ビ管用		438,000
不断水簡易仕切弁	Φ200 塩ビ管用		912,000
不断水簡易仕切弁	Φ75 鋼管用		260,000
不断水簡易仕切弁	Φ100 鋼管用		303,000
不断水簡易仕切弁	Φ125 鋼管用		373,000
不断水簡易仕切弁	Φ150 鋼管用		426,000
不断水簡易仕切弁	Φ200 鋼管用		898,000
不断水簡易仕切弁	Φ250 鋼管用		1,500,000
不断水簡易仕切弁	Φ300 鋼管用		1,800,000
不断水簡易仕切弁設置工事費	Φ75 鑄鉄管用		214,000

名 称	口径・寸法	重量	決定単価
不断水簡易仕切弁設置工事費	Φ100 鑄鉄管用		241,000
不断水簡易仕切弁設置工事費	Φ150 鑄鉄管用		294,000
不断水簡易仕切弁設置工事費	Φ200 鑄鉄管用		340,000
不断水簡易仕切弁設置工事費	Φ250 鑄鉄管用		536,000
不断水簡易仕切弁設置工事費	Φ300 鑄鉄管用		729,000
不断水簡易仕切弁設置工事費	Φ350 鑄鉄管用		974,000
不断水簡易仕切弁設置工事費	Φ400 鑄鉄管用		1,260,000
不断水簡易仕切弁設置工事費	Φ500 鑄鉄管用		2,030,000
不断水簡易仕切弁設置工事費	Φ75 石綿管用		286,000
不断水簡易仕切弁設置工事費	Φ100 石綿管用		301,000
不断水簡易仕切弁設置工事費	Φ125 石綿管用		357,000
不断水簡易仕切弁設置工事費	Φ150 石綿管用		361,000
不断水簡易仕切弁設置工事費	Φ200 石綿管用		797,000
不断水簡易仕切弁設置工事費	Φ250 石綿管用		1,028,000
不断水簡易仕切弁設置工事費	Φ300 石綿管用		1,280,000
不断水簡易仕切弁設置工事費	Φ75 塩ビ管用		204,000
不断水簡易仕切弁設置工事費	Φ100 塩ビ管用		229,000
不断水簡易仕切弁設置工事費	Φ125 塩ビ管用		242,000
不断水簡易仕切弁設置工事費	Φ150 塩ビ管用		273,000
不断水簡易仕切弁設置工事費	Φ200 塩ビ管用		345,000
不断水簡易仕切弁設置工事費	Φ75 鋼管用		214,000
不断水簡易仕切弁設置工事費	Φ100 鋼管用		241,000
不断水簡易仕切弁設置工事費	Φ125 鋼管用		278,000
不断水簡易仕切弁設置工事費	Φ150 鋼管用		294,000
不断水簡易仕切弁設置工事費	Φ200 鋼管用		340,000
不断水簡易仕切弁設置工事費	Φ250 鋼管用		537,000
不断水簡易仕切弁設置工事費	Φ300 鋼管用		729,000
⑦その他			
仕切弁筐	ハイロング	1	122,000
	ロング	1	108,000
	ショート	1	87,300
	ミニ	1	80,900
仕切弁筐	ハイロング	1	132,000
(台座込)	ロング	1	119,000
	ショート	1	97,800
	ミニ	1	91,700
		1	
消火栓室(鉄蓋込)	3段	1	226,000
(食込み防止)	2段	1	206,000
		1	
消火栓室(鉄蓋込)	3段	1	233,000
(食込み防止、ハイジエスター含む)	2段	1	213,000
		1	
消火栓室(鉄蓋込)	3段	1	218,000
(耐スリップ型)	2段	1	198,000
		1	
消火栓室(鉄蓋込)	3段	1	225,000
(耐スリップ型、ハイジエスター含む)	2段	1	205,000
LSPフランジ補強金具	Φ75	1	18,000
消火栓鉄蓋Φ600		1	128,000
消火栓上部壁 Φ600	H=200	1	55,700

名 称	口径・寸法	重量	決定単価
消火栓中部壁 Φ600	H=100	1	17,800
	H=200	1	27,800
	H=300	1	36,700
消火栓下部壁 Φ600	H=200	1	28,100
	H=300	1	35,800
	H=500	1	53,400
底板Φ600	H=40	1	33,600
調整リング	H=50	1	21,600
消火栓鉄蓋Φ500		1	94,100
消火栓上部壁 Φ500	H=200	1	40,300
消火栓中部壁 Φ500	H=100	1	13,000
	H=200	1	19,900
	H=300	1	27,200
消火栓下部壁 Φ500	H=200	1	20,200
	H=300	1	26,300
	H=500	1	39,400
底板Φ500	H=40	1	23,100
調整リング	H=50	1	14,900
ボールキャップ式補修弁 Φ75	H100	1	138,000
	H150	1	148,000
	H200	1	159,000
	H250	1	177,000
	H300	1	183,000
	H400	1	196,000
		1	
消火栓(単口地下式)	FCD製	1	105,000
	ステンレス製	1	108,000
		1	
空気弁 Φ75		1	152,000
フランジ短管 Ⅱ類	Φ75×100	9	9,070
	Φ75×150	10	9,880
	Φ75×250	12	11,500
	Φ75×300	12	12,300
フランジ蓋 Ⅱ類	Φ75	5	4,490
	Φ100	6	5,760
	Φ150	8	8,150
	Φ200	12	11,800
	Φ250	18	17,500
	Φ300	24	24,400
		1	
埋設物件標識シート	15cm幅	1	519
	40cm幅		1,150
		1	
フランジゴムパッキン RFガスケット 日水協認定品	Φ50	1	1,340
	Φ75	1	1,510
	Φ100	1	2,000
	Φ150	1	3,520
	Φ200	1	4,270
	Φ250	1	6,080
	Φ300	1	8,270
フランジゴムパッキン GFガスケット 日水協認定品	Φ75	1	1,250
	Φ100	1	1,580
	Φ150	1	2,190
	Φ200	1	2,730
	Φ250	1	3,090
	Φ300	1	3,270

名 称	口径・寸法	重量	決定単価
A形ゴム輪	Φ75	1	1,840
	Φ100	1	2,100
	Φ150	1	2,880
	Φ200	1	3,530
	Φ250	1	4,560
	Φ300	1	7,980
A形栓	Φ75	1	13,000
	Φ100	1	15,700
	Φ150	1	20,900
	Φ200	1	30,900
	Φ250	1	39,200
	Φ300	1	62,700
六角ボルトナット SUS304	M16×65	1	871
	M16×70	1	900
	M16×75	1	977
	M16×80	1	1,000
	M16×85	1	1,240
	M16×90	1	1,280
	M20×85	1	1,890
	M20×90	1	1,950
T頭ボルト・ナット	M16×85	1	705
	M20×90	1	693
	M20×100	1	1,260
	M20×110	1	1,670
	M20×120	1	1,760
ABS工法 (材料費) 鋳鉄管用	Φ40	1	
	Φ50	1	
	Φ75	1	115,000
	Φ100	1	124,000
	Φ150	1	193,000
ABS工法 (材料費) 塩ビ・鋼管用	Φ40	1	73,300
	Φ50	1	73,300
	Φ75	1	118,000
	Φ100	1	126,000
	Φ150	1	193,000
ABS工法 (材料費) 石綿管用	Φ40	1	
	Φ50	1	74,600
	Φ75	1	125,000
	Φ100	1	136,000
	Φ150	1	208,000
ABS工法 (材料費) ポリエチレン管用	Φ40	1	
	Φ50	1	75,000
	Φ75	1	130,000
	Φ100	1	140,000
	Φ150	1	216,000
ABS工法 (工事費) 鋳鉄管用	Φ40	1	
	Φ50	1	
	Φ75	1	152,000
	Φ100	1	152,000

名 称	口径・寸法	重量	決定単価
	Φ150	1	200,000
ABS工法 (工事費)	Φ40	1	105,000
塩ビ・鋼管用	Φ50	1	105,000
	Φ75	1	152,000
	Φ100	1	152,000
	Φ150	1	200,000
ABS工法 (工事費)	Φ40	1	
石綿管用	Φ50	1	105,000
	Φ75	1	152,000
	Φ100	1	152,000
	Φ150	1	200,000
ABS工法 (工事費)	Φ40	1	
ポリエチレン管用	Φ50	1	105,000
	Φ75	1	152,000
	Φ100	1	152,000
	Φ150	1	200,000
		1	
鋳鉄管用管栓帽	Φ75	1	27,200
	Φ100	1	34,900
	Φ150	1	52,400
	Φ200	1	67,700
	Φ250	1	91,200
	Φ300	1	117,000
石綿管用管栓帽	Φ75	1	22,300
	Φ100	1	25,800
	Φ125	1	33,400
	Φ150	1	37,700
	Φ200	1	49,400
塩ビ管用管栓帽	Φ50	1	15,200
	Φ75	1	18,400
	Φ100	1	26,800
	Φ150	1	37,200
CAジョイント	Φ75	1	41,800
K形ゴム輪仕様	Φ100	1	54,000
	Φ150	1	80,100
	Φ200	1	103,000
	Φ250	1	146,000
	Φ300	1	197,000
CA片落ジョイント	Φ150×125	1	78,900
VCジョイント	Φ50	1	24,600
	Φ75	1	29,900
	Φ100	1	40,900
	Φ150	1	58,600
CV片落ジョイント	Φ75×50	1	36,400
	Φ100×50	1	45,400
	Φ100×75	1	48,300
	Φ150×50	1	66,100
	Φ150×75	1	67,700
	Φ150×100	1	73,700
VAジョイント	Φ75	1	33,000
	Φ100	1	46,300
	Φ150	1	67,800
VA片落ジョイント	Φ150×125	1	70,700
VSジョイント	Φ50	1	20,200
ショート	Φ75	1	25,400

名 称	口径・寸法	重量	決定単価
	Φ100	1	39,400
	Φ150	1	59,100
VSジョイント	Φ50	1	24,300
ロング	Φ75	1	30,700
	Φ100	1	46,200
	Φ150	1	66,400
VS片落ジョイント			
ショート	Φ100×75	1	43,900
		1	
ポリスリーブ	Φ75	1	2,530
	Φ100	1	2,760
	Φ150	1	4,080
	Φ200	1	4,920
	Φ250	1	5,410
	Φ300	1	7,360
		1	
固定バンド	Φ75	1	220
	Φ100	1	260
	Φ150	1	300
	Φ200	1	360
	Φ250	1	426
	Φ300	1	450
		1	
口金内蔵型急速空気弁	Φ25 FCD製	1	106,000
	Φ75 SCS製	1	212,000
NS形 接合部品	Φ350直管	1	25,300
	Φ350異形管		31,500
	Φ400直管	1	30,400
	Φ400異形管		38,200
	Φ450直管	1	34,100
	Φ450異形管		40,900
	Φ500	1	69,700
	Φ600	1	74,100
	Φ700	1	105,000
〔給水管材料〕			
①HIVP			
HIビニルパイプ	φ13×4m	1	615
	φ20×4m	1	1,060
(物P690, 積P812)	φ25×4m	1	1,530
	φ30×4m	1	1,850
	φ40×4m	1	2,670
	φ50×4m	1	3,760
HIソケット	φ13	1	51
	φ20	1	66
(物P692, 積P820)	φ20×13	1	66
	φ25	1	94
	φ25×13	1	94
	φ25×20	1	94
	φ30	1	121
	φ30×13	1	121
	φ30×20	1	121
	φ30×25	1	121
	φ40	1	212
	φ40×20	1	212

名 称	口径・寸法	重量	決定単価
	φ40×25	1	212
	φ40×30	1	212
	φ50	1	327
	φ50×25	1	327
	φ50×30	1	327
	φ50×40	1	327
HIエルボ	φ13	1	51
	φ20	1	82
(物P692, 積P821)	φ25	1	124
	φ30	1	164
	φ40	1	288
	φ50	1	456
HIキャップ	φ13	1	51
	φ20	1	58
(物P694, 積P822)	φ25	1	78
	φ30	1	86
	φ40	1	164
	φ50	1	257
HIチーズ	φ13	1	52
	φ20	1	117
(物P673, 積P821)	φ20×13	1	110
	φ25	1	183
	φ25×13	1	176
	φ25×20	1	176
	φ30	1	248
	φ30×13	1	234
	φ30×20	1	234
	φ30×25	1	234
	φ40	1	430
	φ40×13	1	403
	φ40×20	1	403
	φ40×25	1	403
	φ40×30	1	403
	φ50	1	691
	φ50×13	1	651
	φ50×20	1	651
	φ50×25	1	651
	φ50×30	1	651
	φ50×40	1	651
エラスジョイント	φ13	1	2,420
分止水栓用	φ20	1	3,520
	φ25	1	4,840
	φ30	1	8,370
	φ40	1	11,300
	φ50	1	16,600
②黒ポリ			
ポリエチレン管 二層管	φ13	1	111
第1種 水道用軟質管	φ20	1	162
	φ25	1	250
(物P686, 積P831)	φ30	1	362
	φ40	1	481
	φ50	1	737
ポリエチレン管金属継手	φ13	1	1,340
ソケット	φ20	1	1,940
	φ20×13	1	1,760

名 称	口径・寸法	重量	決定単価
	φ25	1	2,470
	φ25×13	1	2,140
	φ25×20	1	2,330
	φ30	1	4,900
	φ30×13	1	8,100
	φ30×20	1	4,130
	φ30×25	1	4,480
	φ40	1	6,570
	φ40×20	1	5,190
	φ40×25	1	5,500
	φ40×30	1	6,300
	φ50	1	9,460
	φ50×20	1	15,000
	φ50×25	1	8,080
	φ50×30	1	8,580
	φ50×40	1	9,370
ポリエチレン管金属継手 90° エルボ	φ13	1	1,550
	φ20	1	2,240
	φ25	1	3,180
	φ30	1	5,840
	φ40	1	7,760
	φ50	1	11,800
ポリエチレン管金属継手 45° エルボ	φ13	1	3,700
	φ20	1	5,740
	φ25	1	7,270
	φ30	1	13,900
	φ40	1	17,500
	φ50	1	24,900
ポリエチレン管金属継手 60° ベンド	φ13	1	3,440
	φ20	1	5,010
	φ25	1	6,900
ポリエチレン管金属継手 90° ベンド	φ13	1	3,460
	φ20	1	4,960
	φ25	1	6,870
ポリエチレン管金属継手 パイプエンド	φ13	1	1,040
	φ20	1	1,400
	φ25	1	1,890
	φ30	1	3,440
	φ40	1	4,450
	φ50	1	6,570
ポリエチレン管金属継手 チーズ	φ13	1	2,350
	φ20	1	3,570
	φ20×13	1	3,150
	φ25	1	4,740
	φ25×13	1	4,070
	φ25×20	1	4,410
	φ30	1	9,050
	φ30×13	1	8,000
	φ30×20	1	8,650
	φ30×25	1	9,070
	φ40	1	12,800
	φ40×13	1	10,300
	φ40×20	1	10,700
	φ40×25	1	11,000
	φ40×30	1	12,600
	φ50	1	17,300
φ50×13	1	14,000	

名 称	口径・寸法	重量	決定単価
	φ50×20	1	14,500
	φ50×25	1	15,000
	φ50×30	1	16,200
	φ50×40	1	17,700
ポリエチレン管金属継手	φ13	1	2,140
分止水栓用	φ20	1	3,020
ソケット	φ25	1	4,040
	φ30	1	7,830
	φ40	1	10,380
	φ50	1	15,100
ポリエチレン管金属継手	φ13	1	863
オネジ・メネジ	φ20	1	1,230
ソケット	φ25	1	1,610
	φ30	1	3,070
	φ40	1	4,020
	φ50	1	6,320
ポリエチレン管金属継手	φ13	1	1,250
メーター用	φ20	1	1,770
ソケット	φ25	1	2,380
	φ30	1	4,820
	φ40	1	6,530
	φ50	1	9,800
ポリエチレン管金属継手	φ13	1	1,560
VP×PP用伸縮継手	φ20	1	2,290
	φ25	1	3,210
	φ30	1	5,210
	φ40	1	7,150
	φ50	1	9,990
SKXソケット	φ20	1	2,430
	φ25	1	3,210
	φ30	1	4,560
	φ40	1	5,370
	φ50	1	7,180
SKX分止水用ソケット	φ20	1	1,710
	φ25	1	2,230
	φ30	1	3,690
	φ40	1	4,650
	φ50	1	6,190
SKXメーター用	φ20×13	1	3,570
	φ20×20	1	3,800
	φ25×25	1	5,350
	φ30×30	1	9,920
	φ40×40	1	12,260
	φ50×50	1	16,560
SKXエルボ	φ20	1	2,850
黒ポリ×黒ポリ	φ25	1	4,150
	φ30	1	5,880
	φ40	1	6,790
	φ50	1	9,600
SKXエルボ	φ20	1	2,850
黒ポリ×VP	φ25	1	4,150
	φ30	1	5,880
	φ40	1	6,790
	φ50	1	9,600
SKXエルボ	φ20	1	2,850
黒ポリ×GP	φ25	1	4,150

名 称	口径・寸法	重量	決定単価
	φ 30	1	5,880
	φ 40	1	6,790
	φ 50	1	9,600
SKX45° エルボ	φ 20	1	2,960
黒ポリ×黒ポリ	φ 25	1	4,280
(離脱防止一体型)	φ 30	1	6,080
	φ 40	1	7,370
	φ 50	1	10,430
SKX45° エルボ	φ 20	1	2,960
黒ポリ×VP	φ 25	1	4,280
	φ 30	1	6,080
	φ 40	1	7,370
	φ 50	1	10,430
SKXソケット異種管用	φ 20×20	1	2,430
GP×黒ポリ	φ 25×25	1	3,210
	φ 32×30	1	4,560
	φ 40×40	1	5,370
	φ 50×50	1	7,180

名 称	口径・寸法	重量	決定単価
SKXソケット異種管用 黒ポリ×VP	φ13	1	2,100
	φ20	1	2,430
	φ25	1	3,210
	φ30	1	5,100
	φ40	1	5,370
	φ50	1	7,180
SKXソケット異種管用 黒ポリ×Su	φ20×20	1	2,500
	φ25×20	1	3,070
	φ25×25	1	3,560
	φ30×25	1	4,630
	φ30×30	1	4,660
	φ40×30	1	5,430
	φ40×40	1	5,870
	φ50×40	1	7,300
SKXソケット異種管用 VP×GP	φ20	1	2,430
	φ25	1	3,210
	φ30	1	5,100
	φ40	1	5,370
	φ50	1	7,180
SKXソケット異種管用 VP×VD	φ20	1	3,500
	φ25	1	4,790
	φ30	1	5,980
	φ40	1	6,330
	φ50	1	8,740
SKX段違いソケット異種管用 黒ポリ(GP)×VP	φ20×13	1	2,500
	φ25×13	1	3,070
	φ25×20	1	3,260
	φ30×20	1	4,310
	φ30×25	1	4,660
	φ40×20	1	4,930
	φ40×25	1	5,430
	φ40×30	1	5,870
	φ50×20	1	6,370
	φ50×25	1	6,710
	φ50×30	1	7,300
SKX段違いソケット異種管用 VP×VD	φ20×15	1	2,580
	φ25×15	1	3,410
	φ25×20	1	3,450
	φ30×20	1	4,900
	φ30×25	1	4,690
	φ40×20	1	5,670
	φ40×25	1	6,000
	φ50×20	1	6,950
φ50×25	1	7,430	
③鋼管			
ビニールライニング鋼管 φ50はSGP-VD φ40以下はSGP-VB (物P661, 積P776)	φ15A×4m	1	3,750
	φ20A×4m	1	4,160
	φ25A×4m	1	5,790
	φ32A×4m	1	7,720
	φ40A×4m	1	8,900
	φ50A×4m	1	12,800
ねじ込み式 可鍛鋳鉄製管継手 内外面樹脂コーティング	φ15	1	168
	φ20	1	193
	φ20×15	1	265
	φ25	1	240

名 称	口径・寸法	重量	決定単価
ビニールライニング	φ25×20	1	339
ソケット	φ32	1	386
(物P669, 積P784)	φ32×20	1	487
	φ32×25	1	487
	φ40	1	432
	φ40×25	1	628
	φ40×32	1	628
水道用ライニング鋼管用 管端防食形継手(コア継手) SGP-VD ソケット φ50のみ採用 (積P789)	φ50 φ50×32	1 1	1,550 1,710
ねじ込み式 可鍛鋳鉄製管継手	φ15 φ20	1 1	113 148
内外面樹脂コーティング	φ20×15	1	258
ビニールライニング	φ25	1	232
エルボ	φ25×20	1	391
	φ32	1	428
	φ32×20	1	702
(物P668, 積P784)	φ32×25	1	702
	φ40	1	514
	φ40×25	1	905
	φ40×32	1	905
水道用ライニング鋼管用 管端防食形継手(コア継手) SGP-VD エルボ φ50のみ採用 (積P789)	φ50 φ50×25	1 1	1,940 2,740
ねじ込み式 可鍛鋳鉄製管継手	15A 20A	1 1	631 789
内外面樹脂コーティング	25A	1	1,000
ビニールライニングユニオン (物P669, 積P785)	32A 40A	1 1	1,290 1,730
	50A	1	2,360
ねじ込み式 可鍛鋳鉄製管継手	15A 20A	1 1	419 487
内外面樹脂コーティング	25A	1	615
ビニールライニングキャップ (物P669, 積P785)	32A 40A	1 1	825 1,020
	50A	1	1,410
ねじ込み式 可鍛鋳鉄製管継手	φ15 φ20	1 1	193 220

名 称	口径・寸法	重量	決定単価
内外面樹脂コーティング	φ20×15	1	318
ビニールライニングチーズ	φ25	1	354
(物P668, 積P784)	φ25×20	1	425
	φ32	1	598
	φ32×20	1	747
	φ32×25	1	747
	φ40	1	738
	φ40×25	1	1,020
	φ40×32	1	1,020
水道用ライニング鋼管用 管端防食形継手(コア継手) SGP-VD チーズ Φ50のみ採用 (積P789)	φ50	1	2,720
	φ50×32	1	3,000
ねじ込み式 可鍛鋳鉄製管継手	φ20×15	1	339
内外面樹脂コーティング	φ25×20	1	419
ビニールライニングブッシング	φ32×20	1	610
(建P669・積P785)	φ32×25	1	610
	φ40×25	1	757
	φ40×32	1	757
	φ50×32	1	1,070
	φ50×40	1	1,070
ねじ込み式 可鍛鋳鉄製管継手	φ15	1	197
内外面樹脂コーティング	φ20	1	207
ビニールライニングニップル	φ25	1	258
(建P669・積P785)	φ32	1	391
	φ40	1	461
	φ50	1	616
水道用ライニング鋼管用 管端防食形継手(コア継手) SGP-VD ニップル Φ50のみ採用 (積P789)	50A	1	1,870
ねじ込み式 可鍛鋳鉄製管継手	φ15	1	285
内外面樹脂コーティング	φ20	1	294
ビニールライニングプラグ	φ25	1	327
(建P669, 積P785)	φ32	1	458
	φ40	1	598
水道用ライニング鋼管用 管端防食形継手(コア継手) SGP-VD プラグ Φ50のみ採用 (積P789)	50A	1	1,790
エラスジョイント 鋼管用(オネジ・メネジ)	φ13	1	2,260
	φ20	1	3,160
	φ25	1	4,510
	φ30	1	7,590
	φ40	1	10,100
	φ50	1	15,600
④サドル分水栓			
		1	
サドル分水栓(ボール式)	φ40 × 13	1	18,000

名 称	口径・寸法	重量	決定単価
VP用(ボール式)	× 20	1	21,100
日本水道協会規格品	φ 50 × 13	1	18,200
	× 20	1	21,500
	× 25	1	25,500
	φ 75 × 13	1	19,200
	× 20	1	22,500
	× 25	1	26,400
	× 30	1	52,400
	× 40	1	61,200
	× 50	1	76,200
	φ 100 × 13	1	21,000
	× 20	1	24,100
	× 25	1	28,000
	× 30	1	55,200
	× 40	1	64,400
	× 50	1	78,200
	φ 150 × 13	1	23,100
	× 20	1	26,200
	× 25	1	29,500
	× 30	1	64,500
	× 40	1	74,500
	× 50	1	88,900
サドル分水栓	φ 40 × 13	1	18,000
鋼管用(ボール式)	× 20	1	21,100
日本水道協会規格品	φ 50 × 13	1	18,200
	× 20	1	21,500
	× 25	1	25,500
	φ 75 × 13	1	19,200
	× 20	1	22,500
	× 25	1	26,400
	× 30	1	52,400
	× 40	1	61,200
	× 50	1	76,200
	φ 100 × 13	1	21,000
	× 20	1	24,100
	× 25	1	28,000
	× 30	1	55,200
	× 40	1	64,400
	× 50	1	78,200
	φ 125 × 13	1	22,400
	× 20	1	25,500
	× 25	1	29,000
	× 30	1	62,300

名 称	口径・寸法	重量	決定単価
	× 40	1	73,400
	× 50	1	86,900
	φ 150×13	1	23,100
	× 20	1	26,200
	× 25	1	29,500
	× 30	1	64,500
	× 40	1	74,500
	× 50	1	88,900
	φ 200×13	1	31,500
	× 20	1	35,200
	× 25	1	39,000
	× 30	1	78,100
	× 40	1	88,800
	× 50	1	104,000
サドル分水栓	φ 75 × 13	1	19,800
石綿管用(ボール式)	× 20	1	23,200
日本水道協会規格品	× 25	1	27,100
	φ 100×13	1	20,700
	× 20	1	24,200
	× 25	1	28,100
	φ 125×13	1	22,800
	× 20	1	25,300
	× 25	1	29,000
	φ 150×13	1	23,700
	× 20	1	27,200
	× 25	1	31,000
	φ 200×13	1	36,300
	× 20	1	39,800
	× 25	1	43,800
	φ 250×13	1	40,800
	× 20	1	44,500
	× 25	1	48,400
	φ 300×13	1	45,200
	× 20	1	48,700
	× 25	1	52,700
	φ 350×13	1	49,500
	× 20	1	53,700
	× 25	1	57,200
サドル分水栓	φ 75 × 13	1	19,800
鋳鉄管用(ボール式)	× 20	1	23,000
日本水道協会規格品	× 25	1	26,900
	× 30	1	52,000
	× 40	1	61,900
	× 50	1	77,300
	φ 100×13	1	20,700
	× 20	1	24,000
	× 25	1	27,900
	× 30	1	54,500
	× 40	1	64,000
	× 50	1	78,900
	φ 150×13	1	23,700
	× 20	1	27,000
	× 25	1	30,900
	× 30	1	62,400
	× 40	1	71,500
	× 50	1	85,600

名 称	口径・寸法	重量	決定単価
	φ 200×13	1	36,000
	× 20	1	39,600
	× 25	1	43,600
	× 30	1	71,200
	× 40	1	80,600
	× 50	1	94,100
	φ 250×13	1	40,400
	× 20	1	44,300
	× 25	1	48,200
	× 30	1	84,100
	× 40	1	93,500
	× 50	1	106,000
	φ 300×13	1	44,800
	× 20	1	48,400
	× 25	1	52,300
	× 30	1	96,900
	× 40	1	106,000
	× 50	1	118,000
	φ 350×13	1	49,100
	× 20	1	53,200
	× 25	1	57,100
	× 30	1	110,000
	× 40	1	120,000
	× 50	1	134,000
メタルスリーブ (パーフェクトスリーブ)	φ 20	1	1,600
	φ 25	1	1,880
	φ 30	1	2,800
	φ 40	1	3,420
	φ 50	1	4,350
プラグ付きEFサドル 配水ポリエチレン管用 日本水道協会規格品	φ 50 × 20	1	14,500
	× 25	1	15,300
	φ 75 × 20	1	14,800
	× 25	1	16,000
	× 50	1	25,200
	φ 100×20	1	16,200
	× 25	1	17,400
	× 50	1	29,700
	φ 150×20	1	19,900
	× 25	1	21,300
	× 50	1	35,200
EFサドル付き分水栓 配水ポリエチレン管用(ボール式) 日本水道協会規格品	φ 50 × 20	1	35,200
	× 25	1	36,700
	φ 75 × 20	1	36,000
	× 25	1	37,800
	× 30	1	52,400
	× 40	1	62,400
	× 50	1	70,400
	φ 100×20	1	39,100
	× 25	1	40,900
	× 30	1	58,600
	× 40	1	65,000
	× 50	1	72,800
	φ 150×20	1	43,800
	× 25	1	45,500
	× 30	1	63,400
	× 40	1	70,800

名 称	口径・寸法	重量	決定単価
	× 50	1	78,000
鋳鉄製サドル付き分水栓	φ 50 × 13	1	22,400
配水ポリエチレン管用(ボール式)	× 20	1	24,600
日本水道協会規格品	× 25	1	26,800
	× 30	1	51,000
	φ 75 × 13	1	24,700
	× 20	1	26,300
	× 25	1	28,400
	× 30	1	54,400
	× 40	1	62,000
	× 50	1	74,300
	φ 100 × 13	1	27,200
	× 20	1	28,400
	× 25	1	30,900
	× 30	1	56,800
	× 40	1	64,500
	× 50	1	76,600
	φ 150 × 13	1	28,300
	× 20	1	33,700
	× 25	1	36,200
	× 30	1	63,300
	× 40	1	73,300
	× 50	1	84,900
⑤ 不断水割T字管			
不断水バルブ付割T字管	φ 75 × 40	1	51,000
鋳鉄管用 ねじ込み式	× 50	1	54,500
フランジ式	φ 75 × 50	1	58,400
	φ 100 × 40	1	54,800
	× 50	1	58,600
フランジ式	φ 100 × 50	1	64,600
	φ 150 × 40	1	64,800
	× 50	1	68,100
フランジ式	φ 150 × 50	1	73,700
	φ 200 × 40	1	83,300
	× 50	1	86,600
フランジ式	φ 200 × 50	1	92,700
	φ 250 × 40	1	97,000
	× 50	1	100,000
フランジ式	φ 250 × 50	1	106,000
	φ 300 × 40	1	109,000
	× 50	1	110,000
フランジ式	φ 300 × 50	1	116,000
	φ 350 × 40	1	116,000
	× 50	1	119,000
フランジ式	φ 350 × 50	1	123,000
不断水バルブ付割T字管	φ 75 × 40	1	50,200
VP用 ねじ込み式通水部粉体塗装	× 50	1	53,700
フランジ式	φ 75 × 50	1	57,600
	φ 100 × 40	1	54,500
	× 50	1	57,700
フランジ式	φ 100 × 50	1	63,600
	φ 125 × 40	1	
	× 50	1	
	φ 150 × 40	1	63,900
	× 50	1	67,100
フランジ式	φ 150 × 50	1	72,600
	φ 200 × 40	1	84,700

名 称	口径・寸法	重量	決定単価
	× 50	1	87,800
不断水バルブ付割T字管	φ 75 × 40	1	50,200
鋼管用 ねじ込み式	× 50	1	53,700
フランジ式	φ 75 × 50	1	57,600
	φ 100 × 40	1	54,500
	× 50	1	57,700
フランジ式	φ 100 × 50	1	63,600
	φ 125 × 40	1	
	× 50	1	
	φ 150 × 40	1	63,900
	× 50	1	67,100
フランジ式	φ 150 × 50	1	72,600
	φ 200 × 40	1	84,700
	× 50	1	87,800
不断水バルブ付割T字管	φ 75 × 40	1	51,500
石綿管用 ねじ込み式	× 50	1	54,700
フランジ式	φ 75 × 50	1	60,600
	φ 100 × 40	1	56,100
	× 50	1	59,200
フランジ式	φ 100 × 50	1	65,200
	φ 125 × 40	1	61,300
	× 50	1	64,400
フランジ式	φ 125 × 50	1	
	φ 150 × 40	1	65,400
	× 50	1	68,800
フランジ式	φ 150 × 50	1	74,700
	φ 200 × 40	1	85,900
	× 50	1	88,800
フランジ式	φ 200 × 50	1	94,900
	φ 250 × 40	1	209,000
	× 50	1	212,000
フランジ式	φ 250 × 50	1	219,000
	φ 300 × 40	1	227,000
	× 50	1	230,000
フランジ式	φ 300 × 50	1	235,000
⑥その他			
フレキシブル継手	φ 13 × L500	1	11,900
オネジ×メネジ	φ 13 × L700	1	16,100
	φ 13 × L1000	1	20,800
	φ 13 × L2000	1	
	φ 20 × L500	1	14,600
	φ 20 × L700	1	19,000
	φ 20 × L1000	1	26,600
	φ 20 × L2000	1	63,300
	φ 25 × L500	1	19,700
	φ 25 × L700	1	24,000
	φ 25 × L1000	1	34,700
	φ 25 × L2000	1	72,800
	φ 30 × L500	1	30,500
	φ 30 × L700	1	38,800
	φ 30 × L1000	1	47,100
	φ 30 × L2000	1	
	φ 40 × L500	1	36,000
	φ 40 × L700	1	48,300
	φ 40 × L1000	1	61,100
	φ 40 × L2000	1	

名 称	口径・寸法	重量	決定単価
	φ50×L500	1	50,200
	φ50×L700	1	66,700
	φ50×L1000	1	84,300
	φ50×L2000	1	
サドルキャップ	φ13	1	580
	φ20	1	893
	φ25	1	1,210
	φ30	1	1,860
	φ40	1	2,800
	φ50	1	4,220
ボール式止水栓	φ13	1	6,660
乙形ハンドル式	φ20	1	10,700
	φ25	1	13,800
	φ30	1	31,900
	φ40	1	43,200
フクロナット GP用	φ13	1	513
	φ20	1	823
	φ25	1	1,260
	φ30	1	2,020
	φ40	1	2,920
	φ50	1	4,540
フクロナット VP用	φ13	1	513
	φ20	1	823
	φ25	1	1,260
	φ30	1	2,200
	φ40	1	3,330
	φ50	1	4,710
ユニオンソケット GP用	φ13	1	1,100
	φ20	1	1,450
	φ25	1	2,020
	φ30	1	3,370
	φ40	1	3,920
	φ50	1	5,990
メーターパッキン	φ13	1	56
	φ20	1	70
	φ25	1	90
	φ30	1	110
	φ40	1	136
	φ50	1	180
補助止水栓	φ13	1	17,100
	φ20	1	23,700
	φ25	1	33,400
ゲートバルブ	φ13(15A)	1	3,430
	φ20(20A)	1	4,810
(物P699, 積P834)	φ25(25A)	1	6,840
	φ30(32A)	1	10,300
	φ40(40A)	1	14,400
	φ50(50A)	1	20,300
ユニオンソケット HI用	φ13	1	46
(建693積822)	φ20	1	59
	φ25	1	89

名 称	口径・寸法	重量	決定単価
(シモク)	φ 30	1	124
	φ 40	1	188
	φ 50	1	288
TSキャップ (物P694, 積P818)	φ 13	1	36
	φ 20	1	44
	φ 25	1	53
	φ 30	1	70
	φ 40	1	119
	φ 50	1	201
上水合フランジ	φ 50	1	8,490
	φ 75×50	1	19,000
	φ 100×50	1	23,300
MCユニオン VP用	φ 13	1	525
	φ 20	1	826
	φ 25	1	1,050
	φ 30	1	1,650
	φ 40	1	2,080
	φ 50	1	2,540
HIバルブソケット (物P693, 積P822)	φ 13	1	51
	φ 20	1	58
	φ 25	1	94
	φ 30	1	117
	φ 40	1	176
	φ 50	1	274
金属入りバルブソケット I 型 (物P694, 積P823)	φ 13	1	762
	φ 20	1	1,060
	φ 25	1	1,590
	φ 30	1	2,000
	φ 40	1	2,460
	φ 50	1	3,190
金属入りバルブソケット II 型 (建P694, 積P823)	φ 13	1	904
	φ 20	1	1,290
	φ 25	1	1,920
	φ 30	1	2,400
	φ 40	1	2,800
	φ 50	1	3,620
鑄鉄製防護蓋 (排泥用)		1	10,300
防食テープ /m (物707 積851)	幅 25mm	1	23
	50mm	1	45
	75mm	1	69
止水栓筐	長さ450mm	1	4,990
止水栓筐	長さ350mm	1	4,590
廃プラスチック類処理費			55